


## MOD. FLAGS



POUF, POLTRONA, DIVANO 2 POSTI  
DIMENSIONI:  
POUF: L.63 x p.63 x h.45  
POLTRONA: L.68 x p.70 x h.45-81  
DIVANO 2 POSTI: L.138 x p.70 x h.45-81

## DESCRIZIONE:

Il corpo seduta è un monoblocco interamente realizzato in poliuretano espanso integrale schiumato a freddo densità 60-70 kg m<sup>3</sup>.

Il poliuretano è ignifugo Classe 1

All'interno del corpo seduta è presente una intelaiatura metallica di irrigidimento predisposta per gli agganci dei piedini regolabili e degli apparati di collegamento con gli altri elementi del sistema.

I corpi seduta sono dotati di piedini livellatori.

La tappezzeria è disponibile in 8 varianti:

- STRETCH
- MELANGE
- LANA
- LANA BI-COLORE
- CRAZY
- TAYLOR F.R.
- GO CHECK
- RUNNER

Reazione al fuoco : Classe 1 IM

## MOD. FLAGS

POUF, ARMCHAIR, 2-SEAT SOFA.  
DIMENSIONS:  
POUF : w 63 x d 63 x h 45 cms  
ARMCHAIR: w 68 x d 70 x h 45-81 cms  
2-SEAT SOFA: w 138 x d 70 x h 45-81 cms

## DESCRIPTION:

The body of the chair is "monoblock" and it is totally made of polyurethane foam with density 60-70 kg m<sup>3</sup>.

The polyurethane is fire retardant Class 1.

The chair is forced inside with a metal frame stiffening, set up for attachment of adjustable feet and devices connecting with other elements of the system.

The body of the chair is equipped with levelling feet.

The upholstery is available in 8 variants:

- STRETCH
- MELANGE
- LANA
- BICOLOR LANA
- CRAZY
- TAYLOR F.R.
- GO CHECK
- RUNNER

Fire reaction : Class 1 IM

## MOD. FLAGS

POUF, FAUTEUIL, SOFA 2 PLACES  
DIMENSIONS:  
POUF: L.63 x p.63 x h.45  
FAUTEUIL: L.68 x p.70 x h.45-81  
SOFA 2 PLACES: L.138 x p.70 x h.45-81

## DESCRIPTION:

Le corps de l'assise est monobloc et il est entièrement réalisé en mousse intégrale de polyuréthane à froid, densité 60 - 70 kg. mc ;

Le polyuréthane est ignifuge Classe 1 ;


A l'intérieur du corps de l'assise il est présent un châssis métallique de raidissement équipé pour l'attache des pieds réglables et des appareils de connexion aux autres éléments du système ;

Les corps de l'assise sont équipés de pieds réglables ;

La tapisserie est disponible dans 8 variantes :

- STRETCH
- MELANGE
- LANA
- LANA DOUBLE-COULEUR
- CRAZY
- TAYLOR F.R.
- GO CHECK
- RUNNER

Réaction au feu : Classe 1 IM



## PANNELLI DIVISORI

## DIMENSIONI:

PANNELLI MEDI LINEARI: L.70/120/140 x h.146 x sp.5

PANNELLO MEDIO LATERALE SAGOMATO: L.80 x h.141 x sp.5

PANNELLI BASSI : L.75 x h.76 x sp.5

## DESCRIZIONE:

Il corpo pannello è un monoblocco interamente realizzato in poliuretano espanso integrale schiumato a freddo densità 60-70 kg m<sup>3</sup>.

Il poliuretano è ignifugo Classe 1

All'interno del corpo pannello è presente una intelaiatura metallica di irrigidimento predisposta per gli agganci dei piedini regolabili e degli apparati di collegamento con gli altri elementi del sistema.

I pannelli sono dotati di piedini livellatori.

I pannelli sono predisposti per il fissaggio dei vari staffaggi per il sostegno dei piani e per l'aggancio delle sedute. Il tutto tramite bussole filettate passo 6ma affogate nello schiumato e mascherate dalla tappezzeria.

Tali bussole vanno individuate ed esposte tramite incisione del rivestimento esterno da praticare al momento del montaggio della composizione.

Il pannello LATERALE SAGOMATO e i PANNELLI BASSI sono predisposti per l'aggancio contro la fiancata delle sedute ( poltrona, divano, pouf) tramite innesto a baionetta con placca metallica autocentrante.

La tappezzeria è disponibile in 3 varianti:

- STRETCH
- LANA
- RUNNER

Reazione al fuoco : Classe 1 IM

## DIVIDING PANELS

## DIMENSIONS:

LINEAR MEDIUM PANELS : w 70/120/140 x h 146 x th.5 cms

MEDIUM SHAPED SIDE PANEL : w 80 x h 141 x th.5 cms

LOW PANELS : w 75 x h 76 x th.5 cms

## DESCRIPTION:

The body of the panel is "monoblock", it is made of polyurethane foam with density 60-70 kg m<sup>3</sup>.

The polyurethane is fire retardant Class 1.

The panel is forced inside with a metal frame stiffening, set up for attachment of adjustable feet and devices connecting with other elements of the system.

The panels are equipped with levelling feet.

The panels are set up for fixing brackets that support integrated tops and chairs with use of threaded bushes pitch 6 drowned in the foam and hidden by the upholstery.

The bushes are identified and brought to sight by means of incision of outer upholstery during the assembling of the configuration.

The LATERAL SHAPED PANEL and LOW PANELS are set up for fixing to the side of the chairs (armchair, sofa, pouf) through bayonet joint with self centering metal plate.

The upholstery is available in 3 variants:

- STRETCH
- LANA
- RUNNER

Fire reaction : Class 1 IM

## CLOISONS

## DIMENSIONS:

CLOISONS MOYENNES LINEAIRES: L.70/120/140 x h.146 x ep.5

CLOISON MOYENNE LATERALE PROFILEE: L.80 x h.141 x ep.5;

CLOISONS BASSE: L.75 x h.76 x ep.5

## DESCRIPTION:

Le corps de les cloisons est monobloc et il est entièrement réalisé en mousse intégrale de polyuréthane à froid, densité 60 - 70 kg. Mc ;

Le polyuréthane est ignifuge Classe 1 ;

A l'intérieur du corps de les cloison il est présent un châssis métallique de raidissement équipé pour l'attache des pieds réglables et des appareils de connexion aux autres éléments du système ;

Les cloisons sont équipées de pieds réglables ;

Les cloisons sont préparées pour l'assemblage des plateaux et de l'assise intégrable à travers l'emploi des douilles filetés 6ma noyés dans la mousse et cachés par la tapisserie.

Ces douilles doivent être localisés et étalés à travers l'incision du revêtement externe au moment de l'assemblage de la composition.

Le CLOISON MOYENNE LATERALE PROFILEE et CLOISONS BAS sont préparées pour la fixation solide contre le coté des assises ( fauteuil, canapé, pouf) à travers le raccord à baïonnette d'une plaque métallique à centrage automatique.

La tapisserie est disponible dans 3 variantes :


- STRETCH
- LANA
- RUNNER

Réaction au feu : Classe 1 IM

## CONNESSIONI TRA I PANNELLI

La connessione lineare, ad angolo retto, 3 vie e 4 vie avviene tramite un sistema di bloccaggio costituito da innesti a cannocchiale in acciaio tornito Nichelato inseriti sui perni di riscontro contenuti dai montanti laterali dei pannelli.

Il tutto viene reso solidale con grani di fissaggio a passo metrico.




## CONNECTIONS BETWEEN PANELS:

The linear connection at 90°, at 3-4-ways has a locking system based on telescope couplings in nickel turned steel fixed on striking pins contained in side uprights of lateral panels. All the structure is made solid with use of grub screws with metric pitch.

## CONNEXION ENTRE LES CLOISONS

La connexion linéaire, à angle droit, 3 ou 4 voies peut se faire à travers un système de blocage formé par des raccords à télescope en acier nickelé insérés dans des pivots se trouvant dans les montants latéraux des cloisons.

L'ensemble devient solide avec l'utilisation de fixations cheville à pas métrique.



## PIANI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE

## DIMENSIONI:

MENSOLA ANGOLARE: L.44 x p.44 x sp.1,8>Posizionabile ad h 73 (posizione da seduti) e h 110 (posizione in piedi);

PIANO LINEARE: L.138 x p.50 x sp.1,8>Posizionabile ad h 73 (posizione da seduti) e h 110 (posizione in piedi);

PIANO LINEARE: L.118 x p.64,5 x sp.1,8>Posizionabile ad h 73 (posizione da seduti);  
PIANO ANGOLARE: L.138 x p.138 x sp.1,8>Posizionabile ad h 73 (posizione da seduti);  
DESCRIZIONE:

I piani sono realizzati in mdf spessore mm 18 rivestito con foglia di pvc con bordo sagomato a saponetta (lato operatore).

I piani sono dotati di trave di sostegno in acciaio sezione mm 20 x 30 x sp.1,5 e di staffe angolari ad "L" spessore 4 mm

Il fissaggio alle staffe di sostegno avviene tramite viti passo metrico con riscontro su bussole filettate in zama.

I piani sono disponibili nelle seguenti finiture: ACERO TAKI, GRIGIO, BIANCO BR.

## WORK AND CONSULTATION TOPS.

## DIMENSIONS:

ANGULAR SHELF : w 44 x d 44 x Th.1,8 cms>positioned at h 73 posit. sit and h 110 stand  
LINEAR TOP : w 138 x d 50 x Th.1,8 cms>positioned at h 73 posit. sit and h 110 stand

LINEAR TOP : w 118 x d 64,5 x Th.1,8 cms>positioned at h 73 posit. sit

ANGULAR TOP : w 138 x d 138 x Th.1,8 cms>positioned at h 73 posit. sit

## DESCRIPTION:

The tops are made of 18-mm-thick mdf coated with pvc with soap shaped edge (operator side).

The tops are equipped with supporting steel beam, section 20x30mm, thickness 1,5 mm and L-shape stirrups, thickness 4 mm.

The fixing to the supporting brackets is performed by screws with metric pitch put inside matching threaded bushes in zamak.

The tops are available in the following finishes: TAKI MAPLE, GREY, BR. WHITE.

## PLATEAUX DE TRAVAIL ET DE CONSULTATION

## DIMENSIONS:

ETAGERE ANGULAIRE: L.44 x p.44 x ép.1,8>Réglable à h 73 d'assis et h 110 début

PLATEAU LINEAIRE: L.138 x p.50 x ép.1,8>Réglable à h 73 d'assis et h 110 début

PLATEAU LINEAIRE: L.118 x p.64,5 x ép.1,8>Réglable à h 73 d'assis

PLATEAU ANGULAIRE: L.138 x p.138 x ép.1,8>Réglable à h 73 d'assis

## DESCRIPTION:

Les plateaux sont réalisés en MDF de 18 mm revêtu de PVC avec chants postformés (côté opérateur).

Les plateaux sont équipés d'une poutre en acier de 20x30mm, ép. 1,5 mm et d'étriers angulaires à "L" de épaisseur 4 mm.

La fixation aux étriers de support se fait à travers des vis à pas métrique sur douilles filetés à zamak.

Les plateaux sont disponibles dans les couleurs suivantes : ERABLE TAKI, GRIS, BLANC BR.

## COMPLEMENTI -ACCESSORI

## DIMENSIONI:

## TAVOLO :

L.80 x p.80 x sp.1,8 >> h 73

L.80 x p.50 x sp.1,8 >> h 73

## TAVOLO DA SALOTTO :

L.80 x p.80 x sp.1,8 >> h 45

L.80 x p.50 x sp.1,8 >> h 45

## TAVOLO SATELLITE:

L.40 x p.40 x sp.1,8 >> h 66

## DESCRIZIONE:

I piani sono realizzati in mdf spessore mm 18 rivestito con foglia di pvc con bordo sagomato a saponetta.

I piani sono disponibili nelle seguenti finiture: ACERO TAKI, GRIGIO, BIANCO BR.

-- Il TAVOLO E IL TAVOLO DA SALOTTO sono dotati di basamento costituito da gamba diametro 70mm con piatto base in metallo cm 50 x 50 x sp. 0,6.

-- Il TAVOLO SATELLITE ha un braccio di sostegno girevole realizzato in tubolare di acciaio sezione mm 50 x 15 x sp.2 agganciabile alla base del divano o pouf.

Il fissaggio dei piani sulle piastre di sostegno avviene tramite viti passo metrico con riscontro su bussole filettate in zama.

## COMPLEMENTS -ACCESSORIES

## DIMENSIONS:

## TABLE:

w 80 x d 80 x Th.1,8 cms>> h 73

w 80 x d 50 x Th.1,8>> h 73

## COFFEE TABLE:

w 80 x d 80 x Th.1,8 cms>> h 45

w 80 x d 50 x Th.1,8 cms>> h 45

## SATELLITE TABLE :

w 40 x d 40 x Th.1,8 cms>> h 66

## DESCRIPTION:

The tops are made of 18-mm-thick mdf coated with pvc with soap shaped edge.

They are available in the following finishes: TAKI MAPLE, GREY, BR. WHITE.

-- the TABLE and the COFFEE TABLE are equipped with a leg, diameter 70 mm with base plate in metal 500x500mm, 6 mm thick.

-- the SATELLITE TABLE has a rotating arm made of steel tube, section 50x15mm, thickness 2 mm.

The fixing of the tops to the supporting brackets is performed by screws with metric pitch put inside matching threaded bushes in zamak.

The tables can be assembled to the base of the sofa or pouf.

## ACCESSOIRES

## DIMENSIONS:

## TABLE:

L.80 x p.80 x ép.1,8 >> h 73

L.80 x p.50 x ép.1,8 >> h 73

## TABLE DE SALON:

L.80 x p.80 x ép.1,8 >> h 45

L.80 x p.50 x ép.1,8 >> h 45

## TABLE SATELLITE TOURNANT:

L.40 x p.40 x ép.1,8 >> h 66

## DESCRIPTION:

Les plateaux sont réalisés en MDF de 18 mm revêtu de PVC avec chants postformés.

Les plateaux sont disponibles dans les couleurs suivantes : ERABLE TAKI, GRIS, BLANC BR.

-- LA TABLE et LA TABLE DE SALON ont un piétement constitué d'un pied de diamètre 70 mm avec base métallique 500x500mm et épaisseur 6 mm.

-- LA TABLE SATELLITE est composé par un bras de support tournant réalisé en tubulaire d'acier 50x15mm, ép. 2 mm

La fixation des plateaux aux plaques de support se fait à travers des vis à pas métrique sur douilles filetés à zamak. Elle peut se fixer à la base des canapé ou pouf.

