

Una collezione per l'attesa dalle linee inconfondibili.

Un telaio in acciaio verniciato contiene elementi imbottiti, perfettamente rivestiti. L'evoluzione di modelli classici per l'attesa, reinterpretati secondo uno stile rigoroso e moderno.

---

### DESCRIZIONE COMPONENTI

---



#### **DOMUS (DIVANI)**

è una serie di divani disponibili in due larghezze: cm 86 e cm 141.

---

#### **STRUTTURA**

Realizzata con tubolare metallico a sezione quadrata mm 25x25x1,5 verniciata a polveri epossidiche nei colori:

ARGENTO, BIANCO, NERO, STONE GREY.

I piedini ,livellabili, sono presso-fusi in lega metallica cromata.

---

#### **SEDILI, SCHIENALE E BRACCIOLI**

Cuscini in gomma in poliuretano espanso indeformabile.

Lo schienale con spessore mm 200, ed i braccioli con spessore mm 140, hanno densità 30 kg/m<sup>3</sup> , mentre il sedile con spessore mm 250 ha una densità di 40kg/m<sup>3</sup>.

I cuscini sono dotati, internamente, di rinforzi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18.




---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



| RIVESTIMENTO     | CARATTERISTICA | DISPONIBILE |
|------------------|----------------|-------------|
| Poli             |                | ■           |
| Ecopelle         |                | ■           |
| Crepe            |                | ■           |
| Time             |                | ■           |
| One              |                | ■           |
| Stretch          |                |             |
| Melange          |                | ■           |
| Trevi            |                | ■           |
| Lana             |                | ■           |
| Nautilus         |                | ■           |
| Sealife          |                | ■           |
| Mixage           |                | ■           |
| Spazio           |                |             |
| Poseidon         |                | ■           |
| Supreme          |                | ■           |
| Grain by Gabriel |                | ■           |
| Nabucco          |                | ■           |
| Ally by Flukso   |                | ■           |
| Pelle            |                | ■           |
| Tessuto cliente  |                | ■           |



---

| <b>SPECIFICHE SPEDIZIONE</b>                                     | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> | <b>TEST IGNIFUGHI</b>                                                                                           | <b>TEST RESISTENZA TESSUTI</b>                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divano 1 posto<br>• Colli 1<br>• m <sup>3</sup> 0,574<br>• Kg 29 | Consumo tessuto mtl 3,35 h.140  | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.<br>Contattateci per ulteriori informazioni | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.<br>Contattateci per ulteriori informazioni |
| Divano 2 posti<br>• Colli 1<br>• m <sup>3</sup> 0,925<br>• Kg 41 | Consumo tessuto mtl 4,85 h.140  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TIME - STRETCH – ONE - MELANGE - TREVI - LANA - CRISP – NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE – SPAZIO – POSEIDON - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### SUPREME

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie tamponando tempestivamente con carta assorbente.

**Aquaclean technology®** è un trattamento che consente di rimuovere le macchie utilizzando solo acqua direttamente o con un panno umido.

Attendere qualche secondo. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario. Grazie alle caratteristiche del tessuto si possono rimuovere rapidamente anche peli di animali domestici. **Safe Front®** protegge da acari e batteri.

### ALLY

Spolverare delicatamente, senza spazzolare. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno bianco umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua.

### RETE ROUND – RETE BREAK – RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggine, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy

Tel. +39 0861 7831

Fax +39 0861 786851

[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

A unique collection for waiting areas. The painted steel frame encloses the neatly finished upholstered parts. The evolution of classic models for waiting areas, re-interpreted with a rigorous and modern touch.

---

## COMPONENTS

---



**DOMUS** is a range of waiting armchair available in two widths: 86 and 141 cms.

---

### Structure:

Made from metal tubular with squared section 25x25x1,5 mm , painted with epoxy powders in colors:

SILVER, WHITE, BLACK, STONE GREY.

The adjustable feet are die-cast from a chromed steel alloy.

---

### SEATS, BACKREST AND ARMRESTS

Cushions in non-deformable polyurethane expanded rubber.

The backrest 200mm thick and the arms 140 mm thick have with a density 30 kg/m<sup>3</sup>.

The seat 250mm thick and the arms 140 mm thick have with a density 40 kg/m<sup>3</sup>.

The cushions are equipped , inside, supports made from with 18 mm thick particleboard panels.





---

### UPHOLSTERY

Finishes and colors available in the LAS Colors Samples Card.

## DIMENSIONS



| UPHOLSTERY       | FEATURES | AVAILABILITY |
|------------------|----------|--------------|
| Poli             |          | ■            |
| Ecopelle         |          | ■            |
| Crepe            |          | ■            |
| Time             |          | ■            |
| One              |          | ■            |
| Stretch          |          |              |
| Melange          |          | ■            |
| Trevi            |          | ■            |
| Lana             |          | ■            |
| Nautilus         |          | ■            |
| Sealife          |          | ■            |
| Mixage           |          | ■            |
| Spazio           |          |              |
| Poseidon         |          | ■            |
| Supreme          |          | ■            |
| Grain by Gabriel |          | ■            |
| Nabucco          |          | ■            |
| Ally by Flukso   |          | ■            |
| Pelle            |          | ■            |
| Customer fabric  |          | ■            |



---

| SHIPPING SPECIFICATION                                                                                              | TECHNICAL FEATURES         | FIRE-RETARDANT TEST                                                                           | FABRIC RESISTANCE TEST                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Seat sofa <ul style="list-style-type: none"><li>• Pcs. 1</li><li>• m<sup>3</sup> 0,574</li><li>• Kg 29</li></ul>  | Fabric used mtl 3,35 h.140 | For specification, please you see the color samples card.<br>Contact us for more information. | For specification, please you see the color samples card.<br>Contact us for more information. |
| 2 Seats sofa <ul style="list-style-type: none"><li>• Pcs. 1</li><li>• m<sup>3</sup> 0,925</li><li>• Kg 41</li></ul> | Fabric used mtl 4,85 h.140 |                                                                                               |                                                                                               |

---





---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TIME - ONE - TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO  
For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### SUPREME

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Promptly remove food residues and any stains by promptly dabbing with absorbent paper. AquaClean technology® is a treatment that enables you to remove stains using just water directly or using a damp cloth. Wait a few seconds. Press down over the stain with the damp cloth and rub gently over the fabric using circular movements.  
If the stain does not come off completely, repeat the process as required.  
Thanks to the characteristics of the fabric, even pet hair can be quickly removed Safe Front® protects against mites and bacteria.

### ALLY

Dust gently, without brushing. In case of slight stains, wipe the surface with a damp white cloth or a mild detergent, rinse with water.

### RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.  
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.  
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.  
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.  
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.  
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.  
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.  
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.  
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.  
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.  
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.  
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorized disposal centers.



#### **WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty, starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.