

CONTENITORI UNIVERSALI universal cabinets

Design -Engineering
C.S.R. LAS MOBILI



In vigore dal:
Valid from:
02/Febbraio/2026
Valido fino a nuova emissione
Valid until new emission

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. CONTENITORI UNIVERSALI

CASSETTIERE (CASSETTI LEGNO)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

CASSETTIERE (CASSETTI METALLO)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti sono realizzati con lamiera DC01 spessore 7/10 e verniciati a polveri epossidiche.

Vengono montati sia su guide a rullo ad estrazione parziale, sia su guide a sfera ad estrazione totale e dotate di fine corsa in estrazione ed ammortizzatore integrato in chiusura.

Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

PORTACOPY E MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

CUSCINI PER CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Supporto rigido in masonite sp. mm 4, imbottitura in gomma

espansa indeformabile sp. mm 30, densità 40 Kg./m³.

Retro rivestito in trapunta nera.

Fissaggio al top di cassettiere o mobile di servizio tramite velcro biadesivo.

Tappezzeria cucita perimetralmente e disponibile in varie tipologie di tessuto: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

(Altri tessuti della cartella LAS SEDUTE sono fornibili a richiesta come fuori serie in quantità e modalità da concordare)

CASSETTIERA (1 CASSETTO O 1 CASSETTO+1ANTA)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Il frontale è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie.

Il cassetto in legno è dotato di serratura.

Le sponde interne sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

La cassettiere è disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

La maniglia è con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore del frontale.

STORAGE PROF. CM 70-80

Utilizzabili lateralmente alle scrivanie oppure come freestanding. Sono disponibili in due tipologie:

- con cassetto estraibile standard (con serratura)
- con anta (con serratura)

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 (per la base sp. mm 25) nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

La base poggia su piedini livellatori realizzati in nylon.

Il frontale è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. La maniglia verticale è realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore dell'anta e frontale.

Il cassetto estraibile standard è costituito da ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18, per la schiena sp. mm 12, nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

I ripiani sono rivestiti con lamiera metallica sp. mm 1 verniciata colore argento. Sul ripiano superiore è inserita una vaschetta porta-cancelleria realizzata in materiale plastico colore argento. Gli storage sono da completare sempre con top di finitura!

TOPS DI FINITURA PER STORAGE e CASSETTIERA LATERALE

Sono disponibili in due tipologie:

- A) --Singolo : per accostamento a piani profondità cm 70-80
- B) --Doppio: per accostamento a bench profondità cm 145,2 e 165,2.

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 oppure sp. mm 25 nobilitati melaminico disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

NOMADI

Struttura e frontali realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS, disponibili nei colori: GRIGIO 38, BIANCO 68.

La struttura poggia su ruote gemellate grigie, diametro mm 40, con supporto in metallo pressofuso e portata di kg 50 cadauna, con battistrada in gomma termoplastica. Le ruote anteriori sono dotate di freno. Sui quattro angoli della base sono situati degli angolari in polipropilene antiurto colore grigio.

Maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene grigio o bianco.

La serrandina, ove prevista è realizzata in materiale plastico nei colori grigio o bianco.

SMART CABINETS

CASSETTIERE LATERALI E PORTA-CPU

Disponibili con profondità cm 70-80.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

I cassetti interni in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

I frontali sono realizzati con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con i frontali.

STORAGE CON CASSETTO ESTRAIBILE

Disponibili con profondità cm 70-80 e con frontali in legno o metallo.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68. I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

Il cassetto estraibile è costituito da una struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione. Sulla base del cassetto è presente una ruota di scorrimento.

Il frontale legno, dotato di serratura, è realizzato con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64,

BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Il frontale in metallo, dotato di serratura, è realizzato in lamiera sp. mm 0,7, pressopiegata e microforata, verniciata a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con i frontali.

MOBILI CONTENITORI BASSI E MEDI

Realizzati in due larghezze, cm 70-80, a giorno e con ante in legno o metallo.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

Le ante legno, dotate di serratura, sono realizzate con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Le ante in metallo, dotate di serratura, sono realizzate in lamiera sp. mm 0,7, pressopiegata e microforata, verniciata a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con le ante.

MOBILI CONTENITORI BASSI E MEDI CON ANTA SCORREVOLE

Disponibili con larghezza cm 145-165.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

L'anta legno scorre su binari in alluminio posizionati su base e cappello tramite carrelli di guida ed è realizzata con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene in tinta con l'anta.

MOBILI CONTENITORI STANDARD : BASSI, MEDI E ALTI

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

I cassetti in legno sono dotati di spondine sono in fibre legnose spessore mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

(A richiesta sono disponibili ripiani registrabili in lamiera di acciaio).

I frontali e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2.

Sono disponibili anche ante sfuse nei colori: MUSCHIO 20, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, ROSA ANTICO 46, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante vetro sono disponibili in 2 tipologie:

- con telaio alluminio ARGENTO o verniciato NERO, vetro temperato satinato sp. mm 4, con serratura (sono da completare sempre con maniglia a "ponte" fornita separatamente);

- senza telaio, vetro temperato trasparente sp. mm 5, con o senza serratura, maniglia a pomo colore ARGENTO o NERO.

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura.

Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Per i mobili bassi e medi è consigliato l'uso di top di finitura riportato.

I contenitori Universali Evo sono conformi secondo: UNI EN 14073-2, UNI EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606.

MANIGLIA

Con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante e frontali. Sono disponibili anche kit da 1-2-6 pezzi venduti separatamente.

TOP, FIANCHI E SCHIENE DI FINITURA

Realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie.

STRUTTURA METALLICA PER MOBILI FREESTANDING

Realizzata in tubolare metallico a sezione rettangolare mm40x15x1,5, verniciata a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CAPPUCCINO. Sulla base sono inseriti piedini livellatori in nylon neri.

MOBILI CON ANTE SCORREVOLI (ART.986-987)

Sono composti da: una base, due fianchi esterni, due schiene, un cappello, due ante scorrevoli, un fianco centrale e ripiani registrabili.

Cappello, base, fianchi esterni, fianco centrale e ripiani registrabili: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico rifinito con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Schiene: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo

ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Ante scorrevoli: sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68. Sono dotate di serratura.

L'anta anteriore è provvista di due profili "maniglia" di colore ARGENTO. L'anta posteriore è provvista, invece, di un profilo maniglia e di un profilo finitura, di colore ARGENTO. Ogni anta è provvista, sul lato superiore, di due guide a molla con fermo di tenuta colore nero e, sul lato inferiore, di due scorrevoli con rotelle in nylon Ø 30.

Le due ante scorrono, superiormente, su un binario in materiale plastico bianco applicato al cappello e, inferiormente, su un binario in alluminio anodizzato argento, applicato alla base.

CONTENITORI "LOCKERS"

Disponibili in 4 altezze: cm 43 - 81,5 - 119,8 - 158,3.

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

È realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ROVERE NIAGARA 31, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Sulla base sono inseriti 4 piedini regolabili in altezza, in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15.

Per i contenitori "LOCKERS" è consigliato l'uso di top di finitura riportato.

ANTE "LOCKERS"

Realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante "LOCKERS" sono disponibili in 3 tipologie:

- con serratura meccanica standard a paletto;

- con serratura a combinazione;

- con serratura elettronica;

- La serratura meccanica standard a paletto è dotata di cilindro estraibile con numerazione progressiva (tutti diversi) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. In aggiunta per ogni riferimento: 1 chiave MASTER+1 chiave per estrazione cilindro.

- La serratura a combinazione è dotata di cover e pomolino in metallo con scanalature ergonomiche colore ARGENTO e cilindro. Si tratta di una serratura che non necessita di chiave per l'apertura ma che si può sbloccare tramite una combinazione di 4 numeri.

La serratura a combinazione può essere programmata per l'utilizzo sia in modalità pubblica che in modalità privata a seconda del tipo di applicazione. La versione pubblica è adatta ad ambienti ad utenza multipla (come palestre o luoghi comunitari) mentre la versione personale è adatta ad applicazioni con utenza privata (come mobili in ufficio o armadietti scolastici per uso personale). Nel caso in cui venga dimenticata la combinazione, la serratura dispone di un sistema semplice per il recupero del codice segreto tramite chiave universale (o tramite apposito strumento nella versione "personale").

- LA SERRATURA ELETTRONICA è compatibile con gli standard RFID e incorpora un touchpad a membrana per facilitare la

programmazione. Possibilità di scegliere tra l'utilizzo della scheda RFID o del tastierino.

Caratteristiche principali:

- Colore Nero/Nickel spazzolato
- Chiave meccanica di sblocco
- Indicatori luminosi a LED
- Tastiera acustica (disattivabile tramite programmazione semplice)
- Indicatore dello stato delle batterie
- Modalità utente privata o pubblica
- 2 batterie AAA (incluse)
- Fino a 50.000 cicli con 1 coppia batterie
- Modalità di rilevamento RFID ad alta, normale o bassa velocità (bassa velocità per risparmio energetico)

Funzioni di programmazione:

- Modifica della scheda master
- Aggiungere una scheda utente (solo in modalità privata)
- Impostazione della modalità privata
- Impostazione della modalità pubblica
- Impostazione dell'audio della tastiera

IMPORTANTE!

Ordinare sempre in aggiunta per ogni riferimento: 1 chiave meccanica passepertout per sblocco e apertura per qualsiasi emergenza (batteria esaurita, perdita scheda,...)

OPTIONAL: Schede RFID programmabili.

protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassette sono fornite montate, protette sui lati con angolari in cartone ondulato pressato ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: FEBBRAIO 2026

LIBRERIE SPALLA UNICA

Disponibile in due moduli, L.50 e L. 95 nel caso dei moduli terminali ed L.47,5 e L.92,5 nel caso dei moduli centrali, con altezza cm.272,7.

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena e ripiani. Nel caso di modulo centrale un solo fianco per dare possibilità di aggregare in linea.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2.

I fianchi sono rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2, il resto della struttura con bordo di spessore mm 0,45 in tinta con la superficie. Sulla base vengono inseriti piedini metallici regolabili in altezza dall'interno del mobile.

Schiena realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico , disponibile nei colori : GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,4 in tinta con la superficie.

Anta realizzata con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D che permettono il posizionamento delle ante a luce fra i due fianchi.

Posizionabile solamente sulla parte bassa della libreria.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

BUSSOLOTTO

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 12 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, SALVIA, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5. rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucri pieghevoli in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. UNIVERSAL CABINETS

DRAWER UNITS (WOODEN DRAWERS)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface.

The wood drawers feature a centralised lock, the sides are made from 12 mm thick wood fibre covered with black PVC. The bottom is made from 3 mm thick wood fibre. The runners are made of metal with nylon bearings complete with mechanical extraction stops and self-closing mechanism.

The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

DRAWER UNITS (METAL DRAWERS)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface.

The drawers are made with 7/10 thick DC01 sheet metal and painted with epoxy powders.

They are mounted both on roller guides with partial extension and on ball-bearing guides with full extension and equipped with a limit switch in extraction and integrated shock absorber in closing.

The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

PHOTO-COPYER STAND, SERVICE UNITS

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface.

The wood drawers feature a centralised lock, the sides are made from 12 mm thick wood fibre covered with black PVC. The bottom is made from 3 mm thick wood fibre. The runners are made of metal with nylon bearings complete with mechanical extraction stops and self-closing mechanism.

The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

CUSHIONS FOR PEDESTALS AND SERVICE UNITS

Structure made of 4 mm thick panel, with undeformable rubber

padding of 30 mm thick and density 40 kg / m³.

The bottom is covered with black quilt.

Fixing to the top of pedestals or service units using double-sided adhesive Velcro.

Upholstery available in various fabrics: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

Other fabrics of the LAS chairs colour chart are available as special on request in quantity and modality to be agreed.

PEDESTAL (1 DRAWER OR 1 DRAWER+1 DOOR)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, with 0,45 mm ABS edge.

The front is made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, edged on the perimeter in 1 mm ABS matching the surface.

The wooden drawer is equipped with a lock.

The internal sides are made of 12 mm thick wood fibres, covered in black PVC, the bottom is in fiber with a thickness of 3 mm.

The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with limit switches in extraction and self-closing in closing.

The wheels are swivel in gray or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

The pedestal is available in the colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5.

The handle has a "bridge" shape, 64 mm center distance, made of polypropylene, supplied in a solid color to match the color of the front.

STORAGE DEPTH 70-80 CMS

They can be used on the side of the desks or as freestanding

The units are available in two categories:

- with a standard drawer (with lock)

- with door (with lock)

The structure is made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated (25 mm thick base), available in CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, with ABS edge mm 0,45.

The base rests on levelling feet made of black nylon.

The front panel is made of particleboard panel 18 mm thick, available in: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm thick ABS of the same colour as the surface.

Vertical handle, made of polypropylene, supplied to match the color of the door and front.

The standard drawer is composed of shelves made of particleboard panel 18 mm thick, the back is made of particleboard panel 12mm thick, with melamine edge 0.4 mm.

The shelves are covered with metal plate 1 mm thick silver varnished. The top shelf is equipped with stationary holder made of silver-colour plastic.

The storage units must always be completed with finishing top!

NOMADS

Structure and fronts made with wood particle board panels th. 18 mm melamine faced, finished perimeter with ABS edge, available in the colors: GREY 38, WHITE 68.

The structure rests on twin grey wheels, diameter 40 mm, with die-cast metal support and capacity of 50 kg each, with thermoplastic rubber tread. The front wheels are equipped with brakes. On the four corners of the base there are some corners in gray shockproof polypropylene.

Handle with "bridge" shape, center distance 64 mm, made of grey

or white polypropylene.

The shutter, where provided, is made of plastic material in grey or white.

SMART CABINETS

SIDE PEDESTALS AND PC HOLDERS

Available with 70-80 cm depth.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The internal wooden drawers are equipped with centralized lock, the sides are in wood fibres 12 mm thick covered in black PVC, the bottom is made of 3 mm thick fibre. The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with extraction and self-closing limit switches.

The fronts are made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the fronts.

STORAGE WITH PULL-OUT DRAWER

Available with 70-80 cm depth and with wooden or metal fronts.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68. The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The extractable drawer consists of a structure made of wood particle panels 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, finished on the perimeter with ABS edge 0.45 mm.

The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with extraction limit switches. There is a scroll wheel on the base of the drawer.

The wooden front, equipped with a lock, is made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

The metal front, equipped with a lock, is made of metal sheet 0.7 mm thick, press-folded and micro-perforated, epoxy powder coated.

Available in: SILVER, POWDER PINK, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY. Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the fronts.

LOW AND MEDIUM CABINETS

Made in two widths, 70-80 cm, open and with wooden or metal doors.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The wooden doors, equipped with locks, are made with a

particle board 18 mm thick, melamine coated and available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

The metal doors, equipped with locks, are made of metal sheet 0.7 mm thick, press-folded and micro-perforated, epoxy powder coated.

Available in: SILVER, POWDER PINK, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY. Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the doors.

LOW AND MEDIUM CABINETS WITH SLIDING DOORS

Available with width 145-165 cm.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68. The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The wooden door slides on aluminium rails positioned on the base and top by means of guide carriages and is made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

Handle with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the door.

LOW, MEDIUM AND HIGH CABINETS

Structure consists of: base, upper panel, two side panels and back (of 18mm thick inserted into milled).

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, edge in 0,45 mm ABS. Height-adjustable feet in black nylon fixed under the base (4 for cabinets w 45 cms, 5 for cabinets w 90 cms), with adjustment range of 15 mm.

The shelves are made of 25 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2. The edge surround is made of 0,45 mm ABS to match the surface.

They are equipped with concealed hardware and can be fixed at height pitch of 32mm. (Adjustable sheet steel shelves available on request)

The wooden drawers are equipped with edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.

The sliding guides are in metal with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.

The fronts and doors are made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2.

Loose doors are also available in the colours: MOSS GREEN 20, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, ANTIQUE PINK 49, SAND OAK M4, RED CURRY M5, .

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface. The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

The hinges of blind doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

The glass doors are available in 2 types:

- with silver or black aluminium frame, with 4 mm thick tempered satined glass, with lock (they must always be completed with a

"bridge" handle supplied separately);

- without frame, with 5 mm thick tempered transparent glass, with or without lock, are equipped of knobs in colour SILVER or BLACK.

The low and medium sized blind doors are fitted with a bolt lock, the high doors are fitted with rotating rod lock with 2 closing points.

All doors with locks have removable cylinder and are equipped with double folding key (accident prevention).

For low and medium cabinets the use of finishing top is recommended.

The cabinets comply with the following norms: UNI EN 14073-2, EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606

HANDLE

"Bridge" shaped design, made of polypropylene, supplied to match the color of the doors and fronts. They are available, sold separately, in kit of 1-2-6 pieces in solid colours.

TOP, FINAL SIDE PANELS AND BACK PANELS

Made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

METALLIC STRUCTURE FOR FREESTANDING CABINETS

Structure made from metallic tubular with rectangular section mm40x15x1,5 thick., painted with epoxy resin powder in colours: SILVER, BLACK, STONE GREY, WHITE, CAPPUCCINO. The metallic structure is equipped with levelling feet in printed nylon.

CABINET WITH SLIDING DOORS (ART.986-987)

Composed of a base, two external side panels, two back panels, one top panel, two sliding doors, a central side panel and adjustable shelves.

Top panel, base, external side panels, central side panel and adjustable shelves:

Made of 25 mm thick particleboards, melamine coated, finished with a 2 mm ABS edge of the same colour of the surface, applied with hot glue. Available in these colours: GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68.

Back panels: Made of 18 mm thick particleboards, melamine coated, finished in their perimeter with a ABS edge of 0,45 mm thickness the same colour of the surface, applied with hot glue. Available in these colours: GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68.

Sliding doors: Made of 18 mm thick particleboards, melamine coated, finished in their perimeter with a 2 mm ABS edge applied with hot glue.

Available in these colours: NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68. Lock included.

The front door has two "handle" profiles coloured SILVER.

The back door has a handle profile and a finishing profile, coloured SILVER.

On the upper side of each door there are two spring guides with a black latch. The lower side has two slides with Ø 30 nylon castors. The two doors slide along a white plastic track fixed to the top panel and a silver-coloured anodized aluminium track fixed to the base.

The vertical sides include a silver aluminium oxide handle.

The glass doors are made with a silver aluminium oxide frame with satin etched toughened glass.

"LOCKERS" CABINETS

Available in four height: 43 - 81,5 - 119,8 - 158,3 cms.

Structure consists of: base, upper panel, two side panels, back (of 18mm thick inserted into milled) and shelves.

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with

melamine, available in colours : CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68,, CAPPUCCINO M2, edge in 0,45 mm ABS. There are 4 height-adjustable feet in black nylon fixed under the base, with adjustment range of 15 mm.

For "LOCKERS" cabinet the use of finishing top is recommended.

"LOCKERS" DOORS

Are made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm ABS to match the surface. The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

The hinges of blind doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

The glass doors are without frame with tempered transparent glass, with lock or without lock.

The "LOCKERS" doors are available in 3 types:

-with a standard bolt lock

-with combination lock

-with electronic lock

-Standard bolt lock, removable cylinder with progressive numbering (all different) and double folding key (accident prevention).

-The combination lock is provided with metal cover and knob in SILVER colour and cylinder.

It is a keyless lock and can be opened thanks to a 4 digits pre-set secret code.

The combination lock can be set to work both in public mode and private mode depending on the type of application.

The "public mode" is the solution for multi-user environments (i.e. gyms or public places) while the "personal mode" is suitable for single-user furniture (i.e. doors in offices or in private places).

The lock kit includes a simple system for the secret code recovery with a maintenance key (or special plastic stick tool in the "private mode").

THE ELECTRONIC LOCK is compatible with RFID standards and features a membrane touchpad for easy programming. You can choose between using an RFID card or keypad.

Main features:

- Black/Brushed Nickel
- Mechanical unlocking key
- LED indicator lights
- Audible keypad (can be deactivated via simple programming)
- Battery status indicator
- Private or public user mode
- 2 AAA batteries (included)
- Up to 50,000 cycles with 1 pair of batteries
- High, normal, or low-speed RFID detection modes (low speed for energy saving)

Programming functions:

- Change the master card
- Add a user card (private mode only)
- Set private mode
- Set public mode
- Set keypad audio

IMPORTANT!

Always order additionally for each reference: 1 mechanical master key for unlocking and opening in case of emergency (flat battery, lost card, etc.)

OPTIONAL: Programmable RFID cards.

HIGH BOOKCASES WITH SHARED SIDE PANEL

Available in two modules, width 50 cms and 95 cms in the case of the terminal modules and width 47,5cms and 92,5 cms in the case of the central modules,, with height cm.272,7.

Structure consists of: base, top, two sides, back and shelves.
In the case of a central module, only one shared side panel for aggregation in line.

Structure made of 25 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2.

The side panels are perimetrically finished with 2 mm ABS, the rest of the structure with ABS edge 0,4 mm thick. to match the surface.

On the base are inserted metal feet , adjustable from inside the cabinet.

The back panel is made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, edge in 0,4 mm ABS.

The wooden door is made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5.

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

Can be placed only on the lower part of the bookcase

The hinges of wooden doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

MODULAR UNIT

Structure made of particleboard panel 12 mm thick, melamine coated, available in the following colours: STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, SAGE GREEN 40, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5,

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packaged with a foldable triple-cardboard box, perimeter protection strips and filling where necessary. The corners are protected, where necessary, with anti-impact protective corners. The packaging is closed by adhesive tape and heat-sealed nylon strap.

The pedestals are supplied assembled, protected on the sides with corners in pressed corrugated cardboard and packed with heat-shrink polyethylene leaf.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: FEBRUARY 2026