

NICE reception

Design
STUDIO SI

Engineering
C.S.R. LAS MOBILI



In vigore dal:
Valid from:
02/Febbraio/2026
Valido fino a nuova emissione
Valid until new emission

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. RECEPTION NICE

PIANI DI LAVORO

Realizzati con pannelli in MDF spessore mm 25, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68. Gli angoli adiacenti al pannello verticale, presentano delle forature per il passaggio dei cablaggi. I piani di lavoro sono forniti con trave orizzontale di sostegno realizzata in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 15x sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche ARGENTO.

MENSOLE

Sono disponibili in due tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 25, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68. La mensola legno ,sul lato visitatore, presenta motivo decorativo sottopiano realizzato in profilo di alluminio estruso nel colore CROMO SATINATO.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per le versioni BIANCO SATINATO 99 e retrolaccato coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 12, sono temperate, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido e sono dotate di supporti torniti in acciaio inox.

Tutte mensole sono dotate di staffe metalliche per il fissaggio al pannello verticale.

PANNELLO PORTANTE FRONTALE

Realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 25, nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68 rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 0,45 in tinta con la superficie. Il pannello verticale è dotato di piedini livellatori in nylon nero ed è rivestito da fasce decorative orizzontali in legno o vetro.

FASCE DECORATIVE ORIZZONTALI

Sono disponibili in tre tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per la versione retrolaccata coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 4, sono temperati, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido

C) -- Policarbonato con retroilluminazione a LED: spessore mm 4, disponibili nel colore BIANCO.

Le fasce in vetro e in policarbonato sono dotate di telaio perimetrale in alluminio estruso nel colore CROMO SATINATO.

FIANCHI DI SOSTEGNO

Realizzati con pannello di particelle di legno spessore mm 50, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68.

I bordi perimetrali sono rifiniti con profilo in alluminio estruso nel colore CROMATO SATINATO. Tutti i fianchi sono dotati di piedini livellatori in nylon nero e staffe metalliche per l'ancoraggio ai piani di lavoro.

STORAGE

Utilizzabili come sostegno per i piani di lavoro (completi di staffe in dotazione) oppure come freestanding.

Sono disponibili in due tipologie:

- con anta dx o sx (con serratura)

- con cassetto estraibile (con serratura)

Realizzati con pannelli esterni in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68.

La versione storage con anta è dotato di un ripiano registrabile sp. mm25 , una base e un cappello sp. mm 18, realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitato in melaminico nei colori: STONE GREY 44 , NERO 59, BIANCO 68. La versione storage con cassetto estraibile ha una struttura interna in lamiera metallica e nella parte superiore una vaschetta porta-cancelleria. Tutti gli storage sono dotati di piedini livellatori e maniglione verticale.

Gli storage sono da completare sempre con top di finitura!

TOPS DI FINITURA PER STORAGE

Sono disponibili in due tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, WENGÈ 60, NERO 56, BIANCO 68.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per la versione retrolaccata coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 6, sono temperati, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido.

VASCHETTE PORTACAVI

Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 0.7 verniciata a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO) , BIANCO e STONE GREY. Consentono l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il montaggio avviene sottopiano sul pannello frontale.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: FEBBRAIO 2026

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. RECEPTION NICE

WORKTOPS

Made with MDF panels mm 25 covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68. The edges adjoining to the vertical panel show perforations for cables crossing. Worktops are supplied with horizontal beam of support made in rectangular metal tubular 50 x 15x thickness 1,5 painted with SILVER epoxy powder.

SHELVES

Available in two types:

A) --Wood Finish: Made with MDF panels thickness mm 25, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68. The wooden shelves, on the side of the visitor, has a decorative motive undersurface made in extruded aluminum profile in the colour CHROME SATINIZED.

B) --Glass of two types:

- Float type for the SATINED WHITE 99 and rear lacquered BLACK 10 versions;

- extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 12 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge and are equipped with turned stainless steel supports.

Both types of shelves are provided with metal bands for fixing to the vertical panel.

FRONT BEARING PANEL

Made with wooden particles panel thickness mm 25, melamine ennobled, available in colours: STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68 perimetricaly finished with ABS edge thickness mm 0,45 In the same colour of the surface. The vertical panel is provided with leveler feet in black nylon and is covered by horizontal decorative bands in wood or glass.

HORIZONTAL DECORATIVE BANDS

Available in three types:

A) --Wood Finish: made with MDF panels, thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68.

B) --Glass of two types:

- Float type for the rear lacquered BLACK 10 version;

- extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 4 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge

C) -- Polycarbonate with LED backlight: thickness mm 4, available in colour WHITE.

Glass bands or polycarbonate bands are provided with extruded aluminum edge frame in the colour CHROME SATINIZED.

SUPPORTING SIDE PANELS

Made with wooden particles panel thickness mm 50, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68.

The edges are finished with extruded aluminum profile in the colour CHROME SATINIZED.

All side panels are provided with leveler feet in black nylon and metal bands for anchorage to worktops.

STORAGE

Can be used as support for worktops (supplied with stirrups) or as freestanding.

Two types available:

- with right or left door (with lock)

- with extractable drawer (with lock)

Made with external MDF panels thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68.

The version storage with door is provided with adjustable shelf thickness mm 25, one base and one hat thickness mm 18, made with wooden particles panel melamine ennobled in colour silver golf.

The version storage with extractable drawer has an internal sheet metal structure and on the upper part a basket for office material. All storage are provided with leveler feet and vertical handler.

The storage should always be completed with finishing top!

FINISHING TOPS FOR STORAGE

Available in two types:

A) --Wood Finish: Made with MDF panels thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, WENGÉ 60, BLACK 56, WHITE 68.

B) --Glass of two types:

- Float type for the rear lacquered BLACK 10 version;

- Extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 6 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge

CABLE TRAYS

Made of bent metal sheet 0,7 mm thick painted with epoxy powders in: BLACK (MATT), WHITE and STONE GREY. They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables. The assembly takes place under the top on the front panel.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packed with paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: FEBBRAIO 2026