

FINITURE

FINISHES | FINITION

LAS

2025

SEDUTE | CHAIRS | SIEGES





[illegible]

POLTRONE E DIVANI ARMCHAIRS AND SOFAS FAUTEUILS ET CANAPES													SEDUTE COLLABORATIVE COLLABORATIVE SEATINGS CANAPES D'ACCUEIL					
CATEGORY		TRUKA	JERA 24	FESTIVAL	JETSET	JERA 22	TREND	SET 22	DOMUS	DRIVE IN	CUSCINI			DIVO	FLAGS (PANELS)	FLAGS (SOFA)	TRAILER	WORKLAND
A	POLI						■	■	■		■							
B	ECO-PELLE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	CREPE						■	■	■		■						■	■
C	TIME	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	ONE													■	■	■	■	■
D	STRETCH													■	■	■	■	■
	MELANGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	TREVI			■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
E	LANA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
	NAUTILUS			■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
F	SEALIFE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
G	MIXAGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	SPAZIO									■	■			■		■	■	■
	POSEIDON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	SUPREME	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
I	GRAIN <i>by Gabriel</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	NABUCCO			■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■
	ALLY <i>by Flukso</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
H	PELLE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■

SEDIE E SGABELLI ICHAIRS AND STOOLS CHAISES ET TABOURETS																	ATTESA E RIUNIONE WAITING AND MEETING ATTENTE ET REUNION			
CATEGORY		FO1	F02	F03	F04	F05	F06	REGIA	VEDETTE	TROUPE	FICTION	SIPARIO	ZOOM	SUPEROTTO	PROVINO	SELLO	FO1 BENCHES	F03 BENCHES	MOVIE	
A	POLI	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
B	ECO-PELLE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	CREPE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
C	TIME	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	ONE	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■		
D	STRETCH	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■		■	■		
	MELANGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	TREVI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
E	LANA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	NAUTILUS	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■		■	■		
F	SEALIFE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
G	MIXAGE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	SPAZIO		■									■	■	■	■					
	POSEIDON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	SUPREME	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
I	GRAIN <i>by Gabriel</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
	ALLY <i>by Flukso</i>					■		■											■	
H	PELLE					■		■											■	
R2	RETE BREAK									■										
T1	TECNOPOLIMERI	■															■			
T2	TECNOPOLIMERI		■																	
T3	TECNOPOLIMERI			■														■		
T4	TECNOPOLIMERI				■															
T5	TECNOPOLIMERI								■											
T6	TECNOPOLIMERI														■					
T7	TECNOPOLIMERI										■									
T8	TECNOPOLIMERI					■							■							
T9	TECNOPOLIMERI						■													
	PU														■					
	METALLO															■				

FINITURE E COLORI DISPONIBILI

FINISHES AND COLOURS AVAILABLE | FINITIONS ET COULEURS DISPONIBLES

Cat. A	POLI 100% Polipropilene F.R. Peso: 250 gr/m² Martindale 50.000 cicli Ignifugo classe 1  475 - Grigio Grey Gris  476 - Grigio melange Melange grey Gris mélange  477 - Nero Black Noir	 100% Polypropylene F.R. Weight: 250 gr/m² Martindale 50.000 turns Fire-retardant class 1 (one)  478 - Verde chiaro Light green Vert clair	100% Polypropylene F.R. Poids: 250 gr/m² Martindale 50.000 cycles Ignifuge classe 1  480 - Azzurro Azure Azur  481 - Blu Blue Bleu	 483 - Rosso Red Rouge
--------	---	---	--	---

IT

Il codice a tre cifre individua il colore della stoffa applicata nell'articolo / componente.
Ogni partita di tessuto può presentare variazioni di tonalità rispetto sia al campionario sia ad elementi prodotti in tempi diversi.

Leggere differenze di colore tra un lotto di produzione e l'altro, devono essere considerate nella norma. I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o modificati nel tempo a discrezione di LAS.

EN

The three-digit code identifies the colour of the fabric for each item / component.
Each fabric batch can show colour differences compared to the fabric samples and to the products manufactured at different times.

Slight colour differences from lot to lot must be considered within commercial tolerances. Please consider that the colours in these pages are printed, so they can't be considered as real. They can be changed or modified in the time by LAS.

FR

Le code à trois chiffres identifie la couleur du tissu appliqué dans l'article / composant.
Chaque morceau de tissu peut avoir des variations de ton en ce qui concerne à la fois l'échantillon et les éléments produits à des moments différents.

De légères différences de couleur entre un lot de production et un autre sont absolument normales. Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être changées ou bien modifiées à jugement de LAS.

Cat. B**ECO-PELLE**


Composizione fibrosa:
65% Poliestere - 35% Cotone
Composizione globale:
85% PVC - 10% Poliestere - 5% Cotone
Peso: 600 gr/m²
Martindale 51.200 cicli
Ignifugo classe 1

Fibrous composition
65% Polyester - 35% Cotton
Global composition:
85% PVC - 10% Polyester - 5% Cotton
Weight: 600 gr/m²
Martindale 51.200 turns
Fire-retardant class 1 (one)

Composition fibreuse:
65% Polyester - 35% Coton
Composition globale:
85% PVC - 10% Polyester - 5% Coton
Poids: 600 gr/m²
Martindale 51.200 cycles
Ignifuge classe 1



503 - Bianco
White | Blanc




507 - Avorio
Ivory | Ivoire




511 - Verde acido
Acid green | Vert acide



513 - Avio
Navy blue | Bleu avio




516 - Rosso
Red | Rouge



518 - Acqua
Water | Eau



508 - Tabacco
Tobacco | Tabac




512 - Muschio
Moss green | Vert mousse




504 - Grigio
Grey | Gris



519 - Fango
Mud | Boue



505 - Ardesia
Slate | Ardoise



509 - Marrone
Brown | Marron




506 - Nero
Black | Noir

Cat. B**CREPE**

100% Poliestere FR-TREVIRA CS
Peso: 330 gr/m²
Martindale 100.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester FR-TREVIRA CS
Weight: 330 gr/m²
Martindale 100.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)

100% Polyester FR-TREVIRA CS
Poids: 330 gr/m²
Martindale 100.000 cycles
Ignifuge classe 1



522 - Grigio perla
Light grey | Gris clair



525 - Avorio
Ivory | Ivoire




528 - Verde acido
Acid green | Vert acide



530 - Artico
Arctic | Arctique



534 - Giallo
Yellow | Jaune



523 - Grigio scuro
Dark grey | Gris foncé



526 - Nocciola
Hazel | Noisette



529 - Petrolio
Petroleum | Pétrole



531 - Celeste
Light blue | Bleu clair




535 - Arancio
Orange | Orange




524 - Nero
Black | Noir




527 - Malto
Malt | Malt



532 - Cobalto
Cobalt | Cobalt




536 - Vinaccio
Wine red | Rouge vin



533 - Blu
Blue | Bleu



537 - Rosso
Red | Rouge



538 - Prugna
Plum | Prune

Cat. C

TIME




100% Poliestere RICICLATO GRS
Peso: 350 gr/m²
Martindale 100.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester RECYCLED GRS
Weight: 350 gr/m²
Martindale 100.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)

100% Polyester RECYCLÉ GRS
Poids: 350 gr/m²
Martindale 100.000 cycles
Ignifuge classe 1



C01 - Grigio
Grey | Gris




C02 - Beige
Beige | Beige



C04 - Verdino
Light green | Vert clair



C06 - Avio
Navy blue | Bleu avio



C09 - Tramonto
Sunset | Coucher




C13 - Antracite
Anthracite | Anthracite




C03 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle




C05 - Verde
Green | Vert



C07 - Oltremare
Ultramarine | Outremer




C10 - Arancio
Orange | Orange



C08 - Petrolio
Petroleum | Pétrole



C11 - Mattone
Brick red | Rouge brique



C12 - Melograno
Pomegranate | Grenade

Cat. C

ONE




100% Poliestere RICICLATO
Peso: 350 gr/m²
Martindale 100.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester RECYCLED
Weight: 350 gr/m²
Martindale 100.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Polyester RECYCLÉ
Poids: 350 gr/m²
Martindale 100.000 cycles
Ignifuge classe 1




C25 - Grigio
Grey | Gris



C28 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



C29 - Verde acido
Acid green | Vert acide




C32 - Pervinca
Periwinkle | Pervenche




C35 - Ocra
Ocher | Ocre




C26 - Antracite
Anthracite | Anthracite



C30 - Verde
Green | Vert



C33 - Avio
Navy blue | Bleu avio



C36 - Rosso
Red | Rouge




C27 - Nero
Black | Noir



C31 - Petrolio
Petroleum | Pétrole



C34 - Blu
Blue | Bleu



C37 - Bordeaux
Bordeaux | Bordeaux

Cat. D

STRETCH




100% Poliestere FR RICICLATO
Peso: 340 gr/m²
Martindale 50.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester FR RECYCLED
Weight: 340 gr/m²
Martindale 50.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Polyester FR RECYCLÉ
Poids: 340 gr/m²
Martindale 50.000 cycles
Ignifuge classe 1




586 - Grigio
Grey | Gris




589 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



591 - Verde acido
Acid green | Vert acide



593 - Azzuro sky
Sky blue | Bleu sky



595 - Giallo fresia
Freesia yellow | Jaune freesia




587 - Antracite
Anthracite | Anthracite



592 - Verde bosco
Wood green | Vert forêt



594 - Blu
Blue | Bleu



597 - Rosso
Red | Rouge



588 - Nero
Black | Noir

Cat. D

MELANGE



100% Poliestere FR RICICLATO
Peso: 340 gr/m²
Martindale 50.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester FR RECYCLED
Weight: 340 gr/m²
Martindale 50.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)

100% Polyester FR RECYCLÉ
Poids: 340 gr/m²
Martindale 50.000 cycles
Ignifuge classe 1




603 - Cenere
Ash | Cendre




607 - Nocciola
Hazel | Noisette




601 - Salvia
Sage green | Vert Saugue



612 - Azzurro
Azure | Azur



614 - Petunia
Petunia | Pétunia



604 - Grigio
Grey | Gris



608 - Verde acido
Acid green | Vert acide



602 - Blu
Blue | Bleu




605 - Fumo
Smoke | Fumée



609 - Muschio
Moss green | Vert mousse



600 - Antracite
Anthracite | Anthracite



610 - Verdone
Dark green | Vert foncé

Cat. D


TREVI




100% Poliestere FR - TREVIRA CS
Peso: 450 gr/m²
Martindale 70.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester FR - TREVIRA CS
Weight: 450 gr/m²
Martindale 70.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Polyester FR - TREVIRA CS
Poids: 450 gr/m²
Martindale 70.000 cycles
Ignifuge classe 1



624 - Nero
Black | Noir



617 - Avorio
Ivory | Ivoire




618 - Salvia
Sage green | Vert Sauge




619 - Cesio
Cesium | Césium




620 - Pesca
Peach | Pêche




625 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle




632 - Blu
Blue | Bleu



634 - Mattone
Brick red | Rouge brique



636 - Rosso
Red | Rouge



638 - Bordeaux
Bordeaux | Bordeaux

Cat. E

LANA



75% Lana - 25% Poliammide
Peso: 335 gr/m²
Martindale 100.000 cicli

75% Wool - 25% Polyamide
Weight: 335 gr/m²
Martindale 100.000 turns

75% Laine - 25% Polyamide
Poids: 335 gr/m²
Martindale 100.000 cycles



642 - Grigio chiaro
Light grey | Gris clair



645 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



647 - Verde acido
Acid green | Vert acide



649 - Artico
Arctic | Arctique




643 - Grigio scuro
Dark grey | Gris foncé



648 - Muschio
Moss green | Vert mousse



650 - Malibú
Malibu | Malibu



652 - Avio
Navy blue | Bleu avio

Cat. E

NAUTILUS




100% Poliestere riciclato - certificato
SEAQUAL
Peso: 410 gr/m²
Martindale 100.000 cicli

100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Weight: 410 gr/m²
Martindale 100.000 turns

100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Poids: 410 gr/m²
Martindale 100.000 cycles



E01 - Pietra
Stone | Pierre



E02 - Grigio
Grey | Gris



E03 - Nero
Black | Noir



E04 - Acqua
Water | Eau



E05 - Verde
Green | Vert



E06 - Prato
Lawn | Pelouse



E07 - Verdine
Dark green | Vert force



E08 - Ceruleo
Cerulean | Céruléen



E09 - Azzurro
Azure | Azur




E10 - Pervinca
Periwinkle | Pervenche



E11 - Blu
Blue | Bleu



E12 - Melograno
Pomegranate | Grenade



E13 - Bordeaux
Bordeaux | Bordeaux

Cat. F



SEALIFE

100% Poliestere riciclato - certificato
SEAQUAL
Peso: 330 gr/m²
Martindale 100.000 cicli
Ignifugo classe 1



100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Weight: 330 gr/m²
Martindale 100.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Poids: 330 gr/m²
Martindale 100.000 cycles
Ignifuge classe 1



F01 - Grigio
Grey | Gris




F02 - Nero
Black | Noir




F03 - Fango
Mud | Boue




F04 - Muschio
Moss green | Vert mousse




F05 - Verde
Green | Vert



F06 - Acqua
Water | Eau




F07 - Celeste
Light blue | Bleu clair




F08 - Azzurro
Azure | Azur




F09 - Blu
Blue | Bleu



F10 - Ocra
Ocher | Ocre



F11 - Mattone
Brick red | Rouge brique



F12 - Melograno
Pomegranate | Grenade

Cat. G

MIXAGE




100% Trevira CS
Peso: 400 gr/m²
Martindale 70.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Trevira CS
Weight: 400 gr/m²
Martindale 70.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Trevira CS
Poids: 400 gr/m²
Martindale 70.000 cycles
Ignifuge classe 1



G15 - Grigio
Grey | Gris



G17 - Beige
Beige | Beige



G19 - Muschio
Moss green | Vert mousse



G21 - Oltremare
Ultramarine | Outremer




G26 - Giallo
Yellow | Jaune



G16 - Nero
Black | Noir



G18 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



G20 - Verde
Green | Vert



G22 - Celeste
Light blue | Bleu clair



G27 - Ambra
Amber | Ambre



G23 - Cielo
Sky | Ciel



G24 - Avio
Navy blue | Bleu avio



G25 - Blu
Blue | Bleu

Cat. G

SPAZIO



100% Poliestere RICICLATO
Peso: 635 gr/m²
Martindale 50.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Polyester RECYCLED
Weight: 635 gr/m²
Martindale 50.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)

100% Polyester RECYCLÉ
Poids: 635 gr/m²
Martindale 50.000 cycles
Ignifuge classe 1



G35 - Grigio
Grey | Gris



G36 - Antracite
Anthracite | Anthracite



G37 - Nero
Black | Noir



G38 - Verde acido
Acid green | Vert acide



G39 - Verde
Green | Vert



G40 - Petrolio
Petroleum | Pétrole




G41 - Pervinca
Periwinkle | Pervenche



G42 - Blu
Blue | Bleu



G43 - Ocra
Ocher | Ocre



G44 - Bordeaux
Bordeaux | Bordeaux

Cat. G



POSEIDON

100% Poliestere riciclato - certificato
SEAQUAL
Peso: 500 gr/m²
Martindale 100.000 cicli
Ignifugo classe 1



100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Weight: 500 gr/m²
Martindale 100.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)

100% Recycled Polyester - SEAQUAL
Certified
Poids: 500 gr/m²
Martindale 100.000 cycles
Ignifuge classe 1



G51 - Antracite
Anthracite | Anthracite



G53 - Avorio
Ivory | Ivoire



G55 - Verde
Green | Vert



G56 - Azzurro
Azure | Azur



G58 - Giallo
Yellow | Jaune



G52 - Nero
Black | Noir



G54 - Nocciola
Hazel | Noisette



G57 - Blu
Blue | Bleu

Cat. G


SUPREME

50% PL-Poliestere / 35% AC-Acetato
15% PA-Poliamidica
Peso: 410 gr/m²
Martindale 200.000 cicli
Ignifugo classe 1




50% PL-Poliestere / 35% AC-Acetato
15% PA-Nylon
Weight: 410 gr/m²
Martindale 200.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


50% PL-Poliestere / 35% AC-Acetato
15% PA-Polyamide
Poids: 410 gr/m²
Martindale 200.000 cycles
Ignifuge classe 1




G65 - Grigio
Grey | Gris



G68 - Beige
Beige | Beige




G70 - Muschio
Moss green | Vert mousse




G71 - Piombo
Lead | Plomb



G73 - Ocra
Ocher | Ocre




G66 - Antracite
Anthracite | Anthracite



G69 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle




G72 - Avio
Navy blue | Bleu avio



G74 - Avana
Havana | Havane



G67 - Nero
Black | Noir



G75 - Ruggine
Russet | Rouille



G76 - Rosso
Red | Rouge

GRAIN by Gabriel

92% Poliestere riciclato post consumo
- 8% Poliestere


80% Poliestere riciclato post consumo - 20% Poliestere
Peso: 439 gr/m²
Martindale 100.000 cicli

92% Post-consumer recycled polyester
- 8% Polyester

80% Post-consumer recycled polyester - 20% Polyester
Weight: 439 gr/m²
Martindale 100.000 turns

92% Polyester recyclé post-consommation - 8% Polyester

80% Polyester recyclé post-consommation - 20% Polyester
Poids: 439 gr/m²
Martindale 100.000 cycles



I01 - Avio
Navy blue | Bleu avio



I05 - Oro
Gold | Or




I02 - Jeans
Jeans | Jeans



I06 - Ocra
Ocher | Ocre



I03 - Cesio
Cesium | Césium



I07 - Nudo
Nude | Nude



I04 - Sera
Evening | Soir



I08 - Cipria
Powder pink | Rose poudre



I09 - Mattone
Brick red | Rouge brique



I10 - Arancio
Orange | Orange



I11 - Ambra
Amber | Ambre

Cat. I


NABUCCO



100% Trevira CS
Peso: 920 gr/m²
Martindale 120.000 cicli
Ignifugo classe 1

100% Trevira CS
Peso: 920 gr/m²
Martindale 120.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


100% Trevira CS
Peso: 920 gr/m²
Martindale 120.000 cycles
Ignifuge classe 1




I31 - Antracite
Anthracite | Anthracite



I32 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



I33 - Acqua
Water | Eau



I35 - Avio
Navy blue | Bleu avio



I37 - Ocra
Ocher | Ocre



I34 - Verde
Green | Vert



I36 - Blu
Blue | Bleu



I38 - Cipria
Powder pink | Rose poudre



I39 - Bordeaux
Bordeaux | Bordeaux

Cat. I


ALLY by Flukso




95% PET RICICLATO
5% PES
Peso: 420 gr/m²
Martindale 50.000 cicli
Ignifugo classe 1

95% RECYCLED PET
5% PES
Weight: 420 gr/m²
Martindale 50.000 turns
Fire-retardant class 1 (one)


95% PET RECYCLÉ
5 % PES
Poids: 420 gr/m²
Martindale 50.000 cycles
Ignifuge classe 1




I45 - Grigio
Grey | Gris




I47 - Avorio
Ivory | Ivoire




I49 - Muschio
Moss green | Vert mousse



I51 - Avio
Navy blue | Bleu avio




I52 - Ocra
Ocher | Ocre



I46 - Antracite
Anthracite | Anthracite




I48 - Tortora
Grey beige | Gris tourterelle



I50 - Petrolio
Petroleum | Pétrole



I53 - Arancio
Orange | Orange



I54 - Melograno
Pomegranate | Grenade


PELLE



100% Pelle bovina, smerigliata e stampata.
Spessore 0,8 – 1,0 mm.
Superficie media 3,8 – 4,0 ².
La rifinitura è all'acqua con resine e pigmenti, mano morbida, tatto setoso e aspetto opaco.

100% Cowhide, sanded and printed
Thickness 0.8 – 1.0 mm.
Average size of each hide is around 3.8 – 4.0 sqm.
Finished using water based system.
This product has a pigmented and protective top coat, and a soft handle with silky matt finish

100% Cuire de bovins, poncé et imprimé.
Epaisseur: 0,8 – 1,0 mm.
Superficie moyenne: 3,8 – 4,0 ².
Pigmentation à l'eau avec application d'une résine que donne un touché très souple et ciré. Aspect: opaque.




774 - Acqua
Water | Eau



777 - Latte
Milk | Lait




782 - Muschio
Moss green | Vert mousse




793 - Denim
Denim | Denim



794 - Pergamena
Parchment | Parchemin




775 - Ardesia
Slate | Ardoise




791 - Sabbia
Sand | Sable




795 - Avana
Havana | Havane



776 - Nero
Black | Noir



778 - Pietra
Stone | Pierre



796 - Nudo
Nude | Nude



779 - Fango
Mud | Boue



792 - Cioccolato
Chocolate | Chocolat



La pelle è un prodotto naturale, soggetto a leggere variazioni di struttura e colore. Eventuali piccoli segni o cicatrici confermano l'originalità del prodotto.

Leather is a natural product, it may therefore vary in colour and structure. Possible natural marks or scars confirm that leather is pure

Le cuir est un produit naturel, sujet à de légères variations de structure et de couleur. La présence éventuelle de petites marques ou cicatrices confirment l'originalité du produit

R5	Rete 3D (Tessuto indemagliabile)	(Runproof D fabric assembled)	(Tissu resille 3D indeformable)
solo per schienale for backrest only seulement pour dossier	100% Poliestere Peso: 370 gr/m ² Martindale 100.000 cicli	100% Polyester Weight: 370 gr/m ² Martindale 100.000 turns	100% Polyester Poids: 370 gr/m ² Martindale 100.000 cycles
COMFORT - F06			
			
004 - Nero Black Noir			


COLORI TECNOPOLIMERI

TECHNOPOLYMER COLOURS | COULEURS DES TECNOPOLYMERES

T8_Tecnopolimeri

MOD. ZOOM / MOD. F05

Sedili e poggiatesta in polipropilene | Seats and footrest in polypropylene | Assise et repose-pieds en polypropylene



924 - Bianco
White | Blanc
(RAL 9016)



922 - Antracite
Anthracite | Anthracite
(RAL 7011)



923 - Giallo
Yellow | Jaune
(PANTONE 17-0839)



925 - Salvia
Sage | Sauge
(PANTONE 17-6212)



926 - Blu
Blue | Bleu
(RAL 5009)




927 - Mattone
Brick red | Rouge brique
(PANTONE 17-1532)


T9_Tecnopolimeri

MOD. F06


Sedili e schienali in polipropilene BI-COLORE | Seats and backrest in TWO-TONE polypropylene | Assise et dossier en polypropylene BICOLORES




931 - Bianco / Grigio
White / Grey
Blanc / Gris




932 - Salvia / Muschio
Sage / Moss Green
Sauge / Vert Mousse



933 - Avio / Oceano
Navy Blue | Ocean
Bleu Avio | Ocean



934 - Cappuccino / Tabacco
Cappuccino / Tobacco
Cappuccino / Tabac



950 - Nero / Nero
Black / Black
Noir / Noir

RACCOMANDAZIONI GENERALI	GENERAL INFORMATION	INFORMATIONS GÉNÉRALES
 Non esporre la seduta alla luce solare diretta e tenerla almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore; in caso contrario, la pelle può asciugare e indurire.	Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source; otherwise, the skin can dry and harden.	Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et la garder à au moins 30 cm de toute source de chaleur ; sinon, la peau peut sécher et durcir.
 Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti in tasca o nella giacca (chiavi, bottoni, cerniere, ecc) che possono danneggiare il tessuto. Questo consentirà di evitare lo sfilacciamento e l'usura prematura della tappezzeria.	Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric. This will prevent fraying and premature wear of the upholstery.	Ne vous asseyez pas avec des accessoires abrasifs, des objets pointus dans votre poche ou votre veste (clés, boutons, fermetures à glissière, etc.) qui pourraient endommager le tissu. Cela empêchera l'effilochage et l'usure prématurée de la tapisserie.
 I tessuti possono sbiadire. Può accadere che in determinate circostanze, vestiti colorati o jeans possano macchiare la tappezzeria. Inoltre, i colori chiari dei tessuti e delle pelli sono più suscettibili a sporcarsi.	Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery. Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.	Les tissus peuvent s'estomper. Il peut arriver que dans certaines circonstances, des vêtements colorés ou des jeans peuvent tacher la tapisserie. De plus, les couleurs claires des tissus et des cuirs sont plus susceptibles de se salir.
 Prima di pulire le macchie cercare, per quanto possibile, di eseguire un test su una zona nascosta.	Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.	Avant de nettoyer les taches, essayez, autant que possible, d'effectuer un test sur une zone cachée.
 Si noti il tipo di tappezzeria di ogni prodotto. Il trattamento per la pulizia non sarà lo stesso se il rivestimento è di lana, pelle, poliestere o qualsiasi altro tipo. Scegliere il tessuto in modo appropriato a seconda della zona in cui si trova la sedia e le condizioni meteorologiche del luogo.	Note the type of upholstery of each product. The cleaning treatment will not be the same if the covering is made of wool, leather, polyester or any other kind. Choose the fabric appropriately depending on the area where the chair is located and the weather conditions of the place.	Notez le type de rembourrage de chaque produit. Le traitement de nettoyage ne sera pas le même si le revêtement est en laine, cuir, polyester ou autre. Choisissez le tissu de manière appropriée en fonction de la zone où se trouve la chaise et le climat local.
 Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia. Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle,...etc. Le ruote devono essere pulite di tanto in tanto con una garza per rimuovere la lanugine e polvere.	Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used. Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc. Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.	Choisissez les bonnes roues pour le type de plancher sur lequel la chaise sera utilisée. Roues rigides sur tapis ou tapis (TYPE H) Roues souples sur sol dur : marbre, carreaux, ... etc. Les roues doivent être nettoyées de temps en temps avec de la gaze pour enlever les peluches et la poussière.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo per cui è stata progettata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche che non compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Seguendo regolarmente le seguenti istruzioni di pulizia e manutenzione, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti verranno mantenute più a lungo nel tempo. Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente. Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

TESSUTI

POLI - CREPE - TIME - ONE -TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

SUPREME

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.
Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie tamponando tempestivamente con carta assorbente.
Aquaclean technology® è un trattamento che consente di rimuovere le macchie utilizzando solo acqua direttamente o con un panno umido. Attendere qualche secondo.
Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario. Grazie alle caratteristiche del tessuto si possono rimuovere rapidamente anche peli di animali domestici.
Safe Front® protegge da acari e batteri.

ALLY

Spolverare delicatamente, senza spazzolare. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno bianco umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects. Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or repair must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regularly following maintenance and cleaning instructions, the characteristics of materials and products will last longer. As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment. Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.

FABRICS

POLI - CREPE -TIME - ONE -TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

SUPREME

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Promptly remove food residues and any stains by promptly dabbing with absorbent paper.
Aquaclean technology® is a treatment that enables you to remove stains using just water directly or using a damp cloth. Wait a few seconds. Press down over the stain with the damp cloth and rub gently over the fabric using circular movements. If the stain does not come off completely, repeat the process as required.
Thanks to the characteristics of the fabric, even pet hair can be quickly removed
Safe Front® protects against mites and bacteria.

ALLY

Dust gently, without brushing. In case of slight stains, wipe the surface with a damp white cloth or a mild detergent, rinse with water

UTILISATION

Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. La chaise doit être utilisée conformément au besoin pour lequel elle a été choisie (chaise de bureau pivotante). Une mauvaise utilisation (par exemple, monter sur la chaise) peut provoquer une instabilité, une chute et / ou des blessures graves aux personnes et abîmer le mobilier. Ne pas modifier la chaise d'une manière qui pourrait compromettre sa stabilité. La substitution ou la réparation de la colonne de gaz doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En suivant régulièrement les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, les caractéristiques des matériaux et des produits seront maintenus plus longtemps dans le temps. Nous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage qui ne nuisent pas à l'environnement. Suivez les instructions du fabricant pour les produits de nettoyage.

TISSUS

POLI - CREPE - TIME - ONE -TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
Utiliser régulièrement l'aspirateur vacuum, ne pas brosser.

SUPREME

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans brosser. Éliminez rapidement les résidus alimentaires et les éventuelles taches en tamponnant rapidement avec du papier absorbant.
Aquaclean technology® est un traitement qui permet d'éliminer les taches uniquement avec de l'eau directement ou soit à l'aide d'un chiffon humide. Attendez quelques secondes. Appuyez sur la tache avec le chiffon humide et frottez doucement sur le tissu en effectuant des mouvements circulaires. Si la tache ne s'enlève pas complètement, répétez le processus si nécessaire. Grâce aux caractéristiques du tissu, même les poils d'animaux peuvent être rapidement éliminés
Safe Front® protège contre les acariens et les bactéries.

ALLY

Épousseter délicatement, sans brosser. En cas de légères taches, essuyer la surface avec un chiffon blanc humide ou un détergent doux, rincer à l'eau

IT**RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL - RETE NORDIC**

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggine, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici presenti nella pelle non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto.

Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo.

Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia.

Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro.

Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

SUPERFICI IN MELAMINICO/ LAMINATO / VERNICIATO / 3D-FOIL

• Per la pulizia ordinaria di questo tipo di superfici, è consigliabile usare un panno morbido inumidito con acqua.

• Per pulizia più incisiva (limitatamente alle sole superfici in MELAMINICO E LAMINATO) può essere usato detersivo neutro, non abrasivo, eventuale sostituito da alcool, diluito in acqua secondo la proporzione: 20% detersivo neutro o alcool, 80% acqua.

• Asciugare subito le parti bagnate usando solo panni morbidi.

• Per i piani di lavoro fare attenzione a rimuovere subito le macchie di inchiostro, caffè, limone o qualsiasi altra sostanza che possa risultare aggressiva, per evitare che penetrino in profondità danneggiando le superfici.

• Si raccomanda di non usare mai prodotti abrasivi, oppure contenenti cloro, acetone, candeggina, detersivi acidi, poichè altamente corrosivi.

• Evitare il contatto prolungato con acqua o con fonti di elevata umidità.

SUPERFICI IN VETRO

Per la pulizia ordinaria utilizzare un panno morbido ed un normale detersivo specifico per il vetro (basico o neutro), oppure un panno in microfibra imbevuto di acqua e aceto bianco. Asciugare con pelle di camoscio.

Evitare l'utilizzo di alcool, acidi e in particolare dell'acido fluoridrico.

Evitare l'uso di pagliette metalliche che possono graffiare la superficie.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

• I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alla struttura autorizzata per essere smaltiti.

EN**RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL - RETE NORDIC**

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains. Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap. Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (Real leather)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity. Slight differences between dyeing lots are considered normal.

For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment.

Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water. Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth.

Avoid using solvents.

MELAMINE, LAMINATE, PAINTED, 3D-FOIL PLANE SURFACES

• A soft moist cloth with water is recommended for the ordinary cleaning of this kind of surfaces

• For a deeper cleaning (only for melamine and laminate surfaces) it is advisable to use neutral, non-abrasive detergent, possibly replaced by alcohol diluted with water in the ratio: 20% of neutral detergent or alcohol and 80% of water.

• Immediately wipe the wet parts by using soft cloths only

• As to working tops, take care to immediately remove the ink blots, coffee, lemon or any other aggressive substance in order to prevent them from penetrating deeply and damaging the surfaces.

• Never use abrasive products or products containing chlorine, acetone, bleach, acid detergents, because of their high corrosiveness.

• Avoid contact with water or with highly moistened sources for an extended time.

FLAT SURFACES IN GLASS

For routine cleaning, use a soft cloth and a normal cleaning agent for glass (basic or neutral), or a microfibre cloth soaked in water and white vinegar.

Dry with chamois leather.

Avoid the use of alcohol, acids and in particular of the hydrofluoric acid.

Do not use steel wool pads that can scratch the surface.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

• At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.

FR**RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL - RETE NORDIC**

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans brosser. Enlever ponctuellement les miettes ou les éventuelles taches de gras, de lait ou de boissons. Tamponner délicatement avec un papier absorbant et brosser doucement avec de l'eau et un savon neutre en utilisant un chiffon en coton blanc propre.

ECOPELLE

Épongez immédiatement la tache avec du papier absorbant, puis essuyez avec un chiffon humide et un savon neutre. Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache. Répétez l'opération si nécessaire. Éviter absolument l'utilisation de produits contenant tout type de solvants, alcool, agents de blanchiment, détergents chimiques et sprays de polissage.

PELLE (Vrai cuir)

Les éventuelles imperfections, égratignures ou cicatrices présentes dans le cuir ne sont pas des défauts, mais des marques naturelles, une garantie de l'authenticité du vrai cuir.

Observer une différence de couleur entre un lot et un autre doit être considéré comme normal.

Saupoudrer avec un chiffon blanc doux et sec pour un nettoyage normal.

Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon blanc imbibé d'eau et de savon neutre.

Après un nettoyage soigneux, passez un chiffon humide imbibé d'eau afin d'éliminer tout résidu de détergent.

Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache.

Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou avec un sèche-cheveux.

MÉTAL (ACIER OU ALUMINIUM)

Utilisez régulièrement un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre.

N'utilisez pas de solvants ou d'acides. Sécher avec un chiffon de coton sec. L'aluminium poli subit un processus d'oxydation naturel, toutes les taches peuvent être éliminées en utilisant une cire molle appropriée pour les métaux.

MATIÈRE PLASTIQUE

Pour un nettoyage normal, utiliser un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre. Sécher avec un chiffon de coton. Évitez d'utiliser des solvants.

PLATEAUX EN MELAMINE/STRATIFIE /VERNI/ 3D-FOIL

Pour le nettoyage ordinaire de ce type de surfaces, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux imbibé d'eau.

• Pour un nettoyage plus en profondeur (uniquement des superficies en MELAMINE ET STRATIFIE), il est permis d'utiliser un détergent neutre, non abrasif, éventuellement remplacé par de l'alcool, dilué dans l'eau selon la proportion :

20% détergent neutre ou alcool, 80% eau.

• Essuyer immédiatement les parties mouillées en n'utilisant que des chiffons souples.

• Pour les plans de travail, faire attention à enlever immédiatement les taches d'encre, café, agrumes ou de toute autre substance qui pourrait être agressive, pour éviter qu'elle ne pénètre en profondeur et endommage les revêtements.

• Ne jamais utiliser de produits abrasifs, ou contenant du chlore, acétone, lessive, détergents acides étant donnée leur haute corrosivité.

• Éviter le contact prolongé avec de l'eau ou des sources de forte humidité.

PLATEAUX EN VERRE

Pour le nettoyage de routine, utilisez un chiffon doux et un détergent normal, spécifique pour verre (basique ou neutre), ou un chiffon microfibre imbibé d'eau et de vinaigre blanc.

Sécher avec une peau de chamois. Éviter l'utilisation de alcool, acides et en particulier de l'acide fluorhydrique.

Ne pas utiliser de tampons de laine d'acier qui peuvent rayer la surface.

CYCLE DE FIN DE VIE DU PRODUIT

• En fin de vie ne pas jeter le produit, confier son enlèvement à une entreprise de recyclage.

