

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. CONTENITORI UNIVERSALI

CASSETTIERE (CASSETTI LEGNO)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

CASSETTIERE (CASSETTI METALLO)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti sono realizzati con lamiera DC01 spessore 7/10 e verniciati a polveri epossidiche.

Vengono montati sia su guide a rullo ad estrazione parziale, sia su guide a sfera ad estrazione totale e dotate di fine corsa in estrazione ed ammortizzatore integrato in chiusura.

Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

PORTACOPY E MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in

estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

CUSCINI PER CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Supporto rigido in masonite sp. mm 4, imbottitura in gomma espansa indeformabile sp. mm 30, densità 40 Kg./m³.

Retro rivestito in trapunta nera.

Fissaggio al top di cassettiere o mobile di servizio tramite velcro biadesivo.

Tappezzeria cucita perimetralmente e disponibile in varie tipologie di tessuto: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

(Altri tessuti della cartella LAS SEDUTE sono fornibili a richiesta come fuori serie in quantità e modalità da concordare)

CASSETTIERA (1 CASSETTO O 1 CASSETTO+1ANTA)

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Il frontale è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie.

Il cassetto in legno è dotato di serratura.

Le sponde interne sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le ruote sono piroettanti in nylon grigio o nero, quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

La cassetiera è disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

La maniglia è con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore del frontale.

STORAGE PROF. CM 70-80

Utilizzabili lateralmente alle scrivanie oppure come freestanding. Sono disponibili in due tipologie:

- con cassetto estraibile standard (con serratura)

- con anta (con serratura)

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 (per la base sp. mm 25) nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

La base poggia su piedini livellatori realizzati in nylon.

Il frontale è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPO MORO 63, PIOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. La maniglia verticale è realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore dell'anta e frontale.

Il cassetto estraibile standard è costituito da ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18, per la schiena sp. mm 12, nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

I ripiani sono rivestiti con lamiera metallica sp. mm 1 verniciata colore argento. Sul ripiano superiore è inserita una vaschetta porta-cancelleria realizzata in materiale plastico colore argento.

Gli storage sono da completare sempre con top di finitura!

TOPS DI FINITURA PER STORAGE e CASSETTIERA LATERALE

Sono disponibili in due tipologie:

A) --Singolo : per accostamento a piani profondità cm 70-80

B) --Doppio: per accostamento a bench profondità cm 145,2 e 165,2.

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 oppure sp. mm 25 nobilitati melaminico disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

NOMADI

Struttura e frontali realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS, disponibili nei colori: GRIGIO 38, BIANCO 68.

La struttura poggia su ruote gemellate grigie, diametro mm 40, con supporto in metallo pressofuso e portata di kg 50 cadauna, con battistrada in gomma termoplastica. Le ruote anteriori sono dotate di freno. Sui quattro angoli della base sono situati degli angolari in polipropilene antiurto colore grigio.

Maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene grigio o bianco.

La serrandina, ove prevista è realizzata in materiale plastico nei colori grigio o bianco.

SMART CABINETS

CASSETTIERE LATERALI E PORTA-CPU

Disponibili con profondità cm 70-80.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

I cassetti interni in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

I frontali sono realizzati con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con i frontali.

STORAGE CON CASSETTO ESTRAIBILE

Disponibili con profondità cm 70-80 e con frontali in legno o metallo.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68. I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

Il cassetto estraibile è costituito da una struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione. Sulla base del cassetto è presente una ruota di scorrimento.

Il frontale legno, dotato di serratura, è realizzato con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Il frontale in metallo, dotato di serratura, è realizzato in lamiera sp. mm 0,7, pressopiegata e microforata, verniciata a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con i frontali.

MOBILI CONTENITORI BASSI E MEDI

Realizzati in due larghezze, cm 70-80, a giorno e con ante in legno o metallo.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

Le ante legno, dotate di serratura, sono realizzate con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Le ante in metallo, dotate di serratura, sono realizzate in lamiera sp. mm 0,7, pressopiegata e microforata, verniciata a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene in tinta con le ante.

MOBILI CONTENITORI BASSI E MEDI CON ANTA SCORREVOLE

Disponibili con larghezza cm 145-165.

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

I fianchi esterni e la schiena sono rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1, gli altri componenti con bordo ABS mm 0,45. La struttura è dotata di piedini livellatori quadrati, regolabili in altezza, in nylon di colore grigio.

L'anta legno scorre su binari in alluminio posizionati su base e cappello tramite carrelli di guida ed è realizzata con pannello di particelle sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene in tinta con l'anta.

MOBILI CONTENITORI STANDARD : BASSI, MEDI E ALTI

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59,

BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15. I cassetti in legno sono dotati di spondine sono in fibre legnose spessore mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

(A richiesta sono disponibili ripiani registrabili in lamiera di acciaio).

I frontali e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2.

Sono disponibili anche ante sfuse nei colori: MUSCHIO 20, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, ROSA ANTICO 46, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante vetro sono disponibili in 2 tipologie:

- con telaio alluminio ARGENTO o verniciato NERO, vetro temperato satinato sp. mm 4, con serratura (sono da completare sempre con maniglia a "ponte" fornita separatamente);
- senza telaio, vetro temperato trasparente sp. mm 5, con o senza serratura, maniglia a pomo colore ARGENTO o NERO.

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura.

Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Per i mobili bassi e medi è consigliato l'uso di top di finitura riportato.

I contenitori Universali Evo sono conformi secondo: UNI EN 14073-2, UNI EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606.

MANIGLIA

Con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante e frontali. Sono disponibili anche kit da 1-2-6 pezzi venduti separatamente.

TOP, FIANCHI E SCHIENE DI FINITURA

Realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie.

STRUTTURA METALLICA PER MOBILI FREESTANDING

Realizzata in tubolare metallico a sezione rettangolare mm40x15x1,5, verniciata a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CAPPUCCINO. Sulla base sono inseriti piedini livellatori in nylon neri.

MOBILI CON ANTE SCORREVOLI (ART.986-987)

Sono composti da: una base, due fianchi esterni, due schiene,

un cappello, due ante scorrevoli, un fianco centrale e ripiani registrabili.

Cappello, base, fianchi esterni, fianco centrale e ripiani registrabili: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibile nei colori: GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Schiene: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Ante scorrevoli: sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68. Sono dotate di serratura.

L'anta anteriore è provvista di due profili "maniglia" di colore ARGENTO. L'anta posteriore è provvista, invece, di un profilo maniglia e di un profilo finitura, di colore ARGENTO. Ogni anta è provvista, sul lato superiore, di due guide a molla con fermo di tenuta colore nero e, sul lato inferiore, di due scorrevoli con rotelle in nylon Ø 30.

Le due ante scorrono, superiormente, su un binario in materiale plastico bianco applicato al cappello e, inferiormente, su un binario in alluminio anodizzato argento, applicato alla base.

CONTENITORI "LOCKERS"

Disponibili in 4 altezze: cm 43 - 81,5 - 119,8 - 158,3.

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE NIAGARA 31, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Sulla base sono inseriti 4 piedini regolabili in altezza, in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15.

Per i contenitori "LOCKERS" è consigliato l'uso di top di finitura riportato.

ANTE "LOCKERS"

Realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante "LOCKERS" sono disponibili in 3 tipologie:

- con serratura meccanica standard a paletto;
- con serratura a combinazione;
- con serratura elettronica;
- La serratura meccanica standard a paletto è dotata di cilindro estraibile con numerazione progressiva (tutti diversi) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. In aggiunta per ogni riferimento: 1 chiave MASTER+1 chiave per estrazione cilindro.
- La serratura a combinazione è dotata di cover e pomolino in metallo con scanalature ergonomiche colore ARGENTO e cilindro. Si tratta di una serratura che non necessita di chiave per l'apertura ma che si può sbloccare tramite una combinazione di 4 numeri. La serratura a combinazione può essere programmata per l'utilizzo sia in modalità pubblica che in modalità privata a seconda del

tipo di applicazione. La versione pubblica è adatta ad ambienti ad utenza multipla (come palestre o luoghi comunitari) mentre la versione personale è adatta ad applicazioni con utenza privata (come mobili in ufficio o armadietti scolastici per uso personale). Nel caso in cui venga dimenticata la combinazione, la serratura dispone di un sistema semplice per il recupero del codice segreto tramite chiave universale (o tramite apposito strumento nella versione "personale").

-La serratura elettronica viene fornita con una vasta gamma di accessori ed opzioni:

-Colore esterno nero

-Apertura meccanica: opzione da utilizzare per qualsiasi emergenza (batteria esaurita, perdita scheda...)

-Economy mode: questa funzione mette in "letargo" la serratura quando non viene usata, prima di usare la serratura bisogna schiacciare il pulsante frontale per "svegliare" la serratura

-Indicatore livello batterie

-Fornita con 2 batterie AA (con una durata di +/-80.000 cicli di apertura-chiusura)

-1 Scheda Utente

-In aggiunta per ogni riferimento: 1 scheda MASTER+1 chiave passepartout per apertura meccanica

OPTIONAL: 1 Scheda UTENTE, 1 bracciale UTENTE.

LIBRERIE SPALLA UNICA

Disponibile in due moduli, L.50 e L. 95 nel caso dei moduli terminali ed L.47,5 e L.92,5 nel caso dei moduli centrali, con altezza cm.272,7.

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena e ripiani. Nel caso di modulo centrale un solo fianco per dare possibilità di aggregare in linea.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2.

I fianchi sono rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2, il resto della struttura con bordo di spessore mm 0,45 in tinta con la superficie. Sulla base vengono inseriti piedini metallici regolabili in altezza dall'interno del mobile.

Schiena realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico , disponibile nei colori : GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,4 in tinta con la superficie.

Anta realizzata con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D che permettono il posizionamento delle ante a luce fra i due fianchi.

Posizionabile solamente sulla parte bassa della libreria.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

BUSSOLOTTO

Struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 12 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, SALVIA, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5. rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con parasigoli anti-urto. La chiusura

dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in cartone ondulato pressato ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: OTTOBRE 2025

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. UNIVERSAL CABINETS

DRAWER UNITS (WOODEN DRAWERS)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface. The wood drawers feature a centralised lock, the sides are made from 12 mm thick wood fibre covered with black PVC. The bottom is made from 3 mm thick wood fibre. The runners are made of metal with nylon bearings complete with mechanical extraction stops and self-closing mechanism. The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

DRAWER UNITS (METAL DRAWERS)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface. The drawers are made with 7/10 thick DC01 sheet metal and painted with epoxy powders. They are mounted both on roller guides with partial extension and on ball-bearing guides with full extension and equipped with a limit switch in extraction and integrated shock absorber in closing. The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

PHOTO-COPYER STAND, SERVICE UNITS

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, with 0,45 mm ABS edge. The fronts are made of 18 mm thick particleboards faced with melamine and are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5, with 2 mm ABS edge to match the surface. The wood drawers feature a centralised lock, the sides are made from 12 mm thick wood fibre covered with black PVC. The bottom is made from 3 mm thick wood fibre. The runners are made of metal with nylon bearings complete with mechanical extraction stops and self-closing mechanism. The castors are swiveling in grey or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake.

CUSHIONS FOR PEDESTALS AND SERVICE UNITS

Structure made of 4 mm thick panel, with undeformable rubber padding of 30 mm thick and density 40 kg / m³. The bottom is covered with black quilt. Fixing to the top of pedestals or service units using double-sided adhesive Velcro. Upholstery available in various fabrics: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel. Other fabrics of the LAS chairs colour chart are available as special on request in quantity and modality to be agreed.

PEDESTAL (1 DRAWER OR 1 DRAWER+1 DOOR)

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, with 0,45 mm ABS edge. The front is made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, edged on the perimeter in 1 mm ABS matching the surface. The wooden drawer is equipped with a lock. The internal sides are made of 12 mm thick wood fibres, covered in black PVC, the bottom is in fiber with a thickness of 3 mm. The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with limit switches in extraction and self-closing in closing. The wheels are swivel in gray or black nylon, the front ones are equipped with a lever with brake. The pedestal is available in the colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The handle has a "bridge" shape, 64 mm center distance, made of polypropylene, supplied in a solid color to match the color of the front.

STORAGE DEPTH 70-80 CMS

They can be used on the side of the desks or as freestanding. The units are available in two categories:
- with a standard drawer (with lock)
- with door (with lock)
The structure is made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated (25 mm thick base), available in OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, with ABS edge mm 0,45. The base rests on levelling feet made of black nylon. The front panel is made of particleboard panel 18 mm thick, available in: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm thick ABS of the same colour as the surface. Vertical handle, made of polypropylene, supplied to match the color of the door and front. The standard drawer is composed of shelves made of particleboard panel 18 mm thick, the back is made of particleboard panel 12 mm thick, with melamine edge 0.4 mm. The shelves are covered with metal plate 1 mm thick silver varnished. The top shelf is equipped with stationary holder made of silver-colour plastic. The storage units must always be completed with finishing top!

NOMADS

Structure and fronts made with wood particle board panels th. 18 mm melamine faced, finished perimeter with ABS edge, available in the colors: GREY 38, WHITE 68. The structure rests on twin grey wheels, diameter 40 mm, with die-cast metal support and capacity of 50 kg each, with thermoplastic rubber tread. The front wheels are equipped with brakes. On the four corners of the base there are some corners in

gray shockproof polypropylene.

Handle with "bridge" shape, center distance 64 mm, made of grey or white polypropylene.

The shutter, where provided, is made of plastic material in grey or white.

SMART CABINETS

SIDE PEDESTALS AND PC HOLDERS

Available with 70-80 cm depth.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The internal wooden drawers are equipped with centralized lock, the sides are in wood fibres 12 mm thick covered in black PVC, the bottom is made of 3 mm thick fibre. The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with extraction and self-closing limit switches.

The fronts are made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the fronts.

STORAGE WITH PULL-OUT DRAWER

Available with 70-80 cm depth and with wooden or metal fronts.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The extractable drawer consists of a structure made of wood particle panels 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, finished on the perimeter with ABS edge 0.45 mm.

The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with extraction limit switches. There is a scroll wheel on the base of the drawer.

The wooden front, equipped with a lock, is made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

The metal front, equipped with a lock, is made of metal sheet 0.7 mm thick, press-folded and micro-perforated, epoxy powder coated.

Available in: SILVER, POWDER PINK, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY. Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the fronts.

LOW AND MEDIUM CABINETS

Made in two widths, 70-80 cm, open and with wooden or metal doors.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The wooden doors, equipped with locks, are made with a particle board 18 mm thick, melamine coated and available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

The metal doors, equipped with locks, are made of metal sheet 0.7 mm thick, press-folded and micro-perforated, epoxy powder coated.

Available in: SILVER, POWDER PINK, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY. Handles with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the doors.

LOW AND MEDIUM CABINETS WITH SLIDING DOORS

Available with width 145-165 cm.

Structure made of particleboard panel 18 mm thick, melamine coated, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68.

The external sides and the back are finished on the perimeter with 1 mm thick ABS edge, the other components with 0.45 mm ABS edge. The structure is equipped with square levelling feet, adjustable in height, in grey nylon.

The wooden door slides on aluminium rails positioned on the base and top by means of guide carriages and is made with a particle board 18 mm thick, melamine faced and available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68. The perimeter edges are in 1 mm thick ABS matching the surface.

Handle with "bridge" shape, centre distance 64 mm made of polypropylene in the same colour as the door.

LOW, MEDIUM AND HIGH CABINETS

Structure consists of: base, upper panel, two side panels and back (of 18mm thick inserted into milled).

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, edge in 0,45 mm ABS. Height-adjustable feet in black nylon fixed under the base (4 for cabinets w 45 cms, 5 for cabinets w 90 cms), with adjustment range of 15 mm.

The shelves are made of 25 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2. The edge surround is made of 0,45 mm ABS to match the surface.

They are equipped with concealed hardware and can be fixed at height pitch of 32mm. (Adjustable sheet steel shelves available on request)

The wooden drawers are equipped with edges are in 12 mm fibreboards covered in black PVC, the bottom is in 3 mm fibre.

The sliding guides are in metal with nylon cushions equipped with end run extraction and self-closing closure.

The fronts and doors are made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT13, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2.

Loose doors are also available in the colours: MOSS GREEN 20, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, ANTIQUE PINK 49, SAND OAK M4, RED CURRY M5, .

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface. The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with

3D adjustment.

The hinges of blind doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

The glass doors are available in 2 types:

- with silver or black aluminium frame, with 4 mm thick tempered sated glass, with lock (they must always be completed with a "bridge" handle supplied separately);

- without frame, with 5 mm thick tempered transparent glass, with or without lock, are equipped of knobs in colour SILVER or BLACK.

The low and medium sized blind doors are fitted with a bolt lock, the high doors are fitted with rotating rod lock with 2 closing points.

All doors with locks have removable cylinder and are equipped with double folding key (accident prevention).

For low and medium cabinets the use of finishing top is recommended.

The cabinets comply with the following norms: UNI EN 14073-2, EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606

HANDLE

"Bridge" shaped design, made of polypropylene, supplied to match the color of the doors and fronts. They are available, sold separately, in kit of 1-2-6 pieces in solid colours.

TOP, FINAL SIDE PANELS AND BACK PANELS

Made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

METALLIC STRUCTURE FOR FREESTANDING CABINETS

Structure made from metallic tubular with rectangular section mm40x15x1,5 thick., painted with epoxy resin powder in colours: SILVER, BLACK, STONE GREY, WHITE, CAPPUCCINO. The metallic structure is equipped with levelling feet in printed nylon.

CABINET WITH SLIDING DOORS (ART.986-987)

Composed of a base, two external side panels, two back panels, one top panel, two sliding doors, a central side panel and adjustable shelves.

Top panel, base, external side panels, central side panel and adjustable shelves:

Made of 25 mm thick particleboards, melamine coated, finished with a 2 mm ABS edge of the same colour of the surface, applied with hot glue. Available in these colours: GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68.

Back panels: Made of 18 mm thick particleboards , melamine coated, finished in their perimeter with a ABS edge of 0,45 mm thickness the same colour of the surface, applied with hot glue. Available in these colours: GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68.

Sliding doors: Made of 18 mm thick particleboards , melamine coated, finished in their perimeter with a 2 mm ABS edge applied with hot glue.

Available in these colours: OAK 03, GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68. Lock included.

The front door has two "handle" profiles coloured SILVER.

The back door has a handle profile and a finishing profile, coloured SILVER.

On the upper side of each door there are two spring guides with a black latch. The lower side has two slides with Ø 30 nylon castors. The two doors slide along a white plastic track fixed to the top panel and a silver-coloured anodized aluminium track fixed to the base.

The vertical sides include a silver aluminium oxide handle.

The glass doors are made with a silver aluminium oxide frame

with satin etched toughened glass.

"LOCKERS" CABINETS

Available in four height: 43 - 81,5 - 119,8 - 158,3 cms.

Structure consists of: base, upper panel, two side panels, back (of 18mm thick inserted into milled) and shelves.

Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68,, CAPPUCCINO M2, edge in 0,45 mm ABS. There are 4 height-adjustable feet in black nylon fixed under the base, with adjustment range of 15 mm.

For "LOCKERS" cabinet the use of finishing top is recommended.

"LOCKERS" DOORS

Are made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5. The edge is made of 2 mm ABS to match the surface. The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

The hinges of blind doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

The glass doors are without frame with tempered transparent glass, with lock or without lock.

The "LOCKERS" doors are available in 3 types:

- with a standard bolt lock

- with combination lock

- with electronic lock

- Standard bolt lock, removable cylinder with progressive numbering (all different) and double folding key (accident prevention).

- The combination lock is provided with metal cover and knob in SILVER colour and cylinder.

It is a keyless lock and can be opened thanks to a 4 digits pre-set secret code.

The combination lock can be set to work both in public mode and private mode depending on the type of application.

The "public mode" is the solution for multi-user environments (i.e. gyms or public places) while the "personal mode" is suitable for single-user furniture (i.e. doors in offices or in private places).

The lock kit includes a simple system for the secret code recovery with a maintenance key (or special plastic stick tool in the "private mode").

- The electronic lock is equipped with a wide range of accessories and options:

Exterior color black

Mechanical opening: option to be used for any emergency (battery exhausted, card loss ...)

Economy mode: this function puts the lock in "STAND-BY" when not in use, before using the lock you have to press the front button to "START" the lock

Battery condition indicator

Supplied with 2 AA batteries (with a duration of +/- 80.000 opening-closing cycles)

1 User card

In addition for each reference: 1 MASTER card+1 UNIVERSAL key for mechanical opening

OPTIONAL: 1 USER card, 1 USER bracelet .

HIGH BOOKCASES WITH SHARED SIDE PANEL

Available in two modules, width 50 cms and 95 cms in the case of the terminal modules and width 47,5cms and 92,5 cms in the case of the central modules,, with height cm.272,7.

Structure consists of: base, top, two sides, back and shelves. In the case of a central module, only one shared side panel for aggregation in line.

Structure made of 25 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2.

The side panels are perimetrically finished with 2 mm ABS, the rest of the structure with ABS edge 0,4 mm thick. to match the surface.

On the base are inserted metal feet , adjustable from inside the cabinet.

The back panel is made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours : GREY 38, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, edge in 0,4 mm ABS.

The wooden door is made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 49, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5.

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

The hinges have a metal arm with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

Can be placed only on the lower part of the bookcase

The hinges of wooden doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close.

MODULAR UNIT

Structure made of particleboard panel 12 mm thick, melamine coated, available in the following colours: NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, SAGE GREEN 40, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5,

The edge is made of 2 mm ABS to match the surface.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packaged with a foldable triple-cardboard box, perimeter protection strips and filling where necessary. The corners are protected, where necessary, with anti-impact protective corners. The packaging is closed by adhesive tape and heat-sealed nylon strap.

The pedestals are supplied assembled, protected on the sides with corners in pressed corrugated cardboard and packed with heat-shrink polyethylene leaf.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: OCTOBER 2025

DESCRIPTION TECHNIQUE

MOD. MEUBLES UNIVERSELS

CAISSONS AVEC TIROIRS BOIS

Structure en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponible dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, avec chant ABS de 0,45 mm.

Les façades sont constituées de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine et sont disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68,, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, avec chant ABS de 2 mm assorti au surface. Les tiroirs en bois avec serrure centralisée. Côtés en particule de bois ép. mm 12 revêtement pvc noir. Fond est particule de bois ép. mm 3.

Rails en métal avec des petits coussins en nylon dotés en fin de course en extraction et self-closing en fermeture.

Les roues sont pivotantes en nylon gris ou noir, celles avant sont équipées d'un levier avec frein.

CAISSONS AVEC TIROIRS MÉTALLIQUES

Structure en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponible dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68,, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, avec chant ABS de 0,45 mm.

Les façades sont constituées de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine et sont disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, avec chant ABS de 2 mm assorti au surface. Les tiroirs sont réalisés en tôle DC01 épaisseur 7/10 et peints avec des poudres époxy.

Ils sont montés aussi bien sur guides à galets à sortie partielle que sur guides à billes à sortie totale et équipés d'un fin de course en extraction et d'un amortisseur intégré en fermeture.

Les roues sont pivotantes en nylon gris ou noir, celles avant sont équipées d'un levier avec frein.

PORTECOPY ET MEUBLES DE SERVICE

Structure en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponible dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, avec chant ABS de 0,45 mm.

Les façades sont constituées de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine et sont disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, avec chant ABS de 2 mm assorti au surface.

Les tiroirs en bois avec serrure centralisée. Côtés en particule de bois ép. mm 12 revêtement pvc noir. Fond est particule de bois ép. mm 3.

Rails en métal avec des petits coussins en nylon dotés en fin de course en extraction et self-closing en fermeture.

Les roues sont pivotantes en nylon gris ou noir, celles avant sont équipées d'un levier avec frein.

COUSSINS POUR CAISSONS ET MEUBLES DE SERVICE

Support rigide de masonite sp. mm 4, rembourrage en mousse de caoutchouc, ép. 30 mm, densité de 40 kg / m³.

La face inférieure est revêtue d'édredon noir. Montage sur les caissons ou meubles de service avec velcro adhésif.

Rembourrage cousue le périmètre et disponible en différents types de tissus: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

(Autres tissus sont disponibles sous demande comme articles spéciaux)

CAISSONS (1 TIROIR OU 1 TIROIR + 1 PORTE)

Structure en panneaux de particules mélaminés de 18 mm d'épaisseur, avec chant ABS de 0,45 mm d'épaisseur.

La façade est en panneaux de particules mélaminés de 18 mm d'épaisseur, avec chant ABS de 1 mm d'épaisseur, de couleur assortie.

Le tiroir en bois est équipé d'une serrure.

Les côtés intérieurs sont en panneaux de fibres de bois de 12 mm d'épaisseur, recouverts de PVC noir, et le fond est en panneaux de fibres de 3 mm d'épaisseur.

Les glissières sont métalliques et équipées de roulements en nylon. Elles sont équipées d'une butée en position sortie et d'un système de rappel automatique en position fermée. Les roulettes pivotantes sont en nylon gris ou noir ; les roulettes avant sont équipées d'un levier avec frein.

La commode est disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M5.

La poignée en forme de « pont », espacée de 64 mm, est en polypropylène et livrée dans une couleur unie assortie à la façade..

STORAGE PROF. CM 70-80

Ils peuvent être utilisés sur le côté des bureaux ou comme autoportants

Les storage sont disponibles en deux catégories :

- avec un tiroir standard (avec serrure)

- avec porte (avec serrure)

La structure est en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm, mélaminé (base épaisseur 25 mm), disponible en CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68 avec chant ABS mm 0,45.

La base repose sur des pieds réglables en nylon noir.

Le panneau avant est en panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, disponible en :CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05. Le chant est en ABS de 2 mm d'épaisseur de la même couleur que la surface.

Poignée verticale, en polypropylène, fournie pour correspondre à la couleur de la porte et de la façade.

Le tiroir standard est composé d'étagères en panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, le dos est en panneau de particules de 12 mm d'épaisseur, avec chant en mélaminé de 0,4 mm.

Les étagères sont recouvertes d'une plaque métallique de 1 mm d'épaisseur vernie argent. L'étagère supérieure est équipée d'un support fixe en plastique argenté.

Les éléments de rangement doivent toujours être complétés par un plateau de finition !

NOMADES

Structure et façades en panneaux de particules de bois mélaminé ép. 18 mm, périmètre fini avec chant ABS, disponible dans les couleurs : GRIS 38, BLANC 68.

La structure repose sur des roues grises jumelées, diamètre 40 mm, avec support en métal moulé sous pression et capacité de 50 kg chacune, avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique. Les roues avant sont équipées de freins. Aux quatre coins de la base, il y a des coins en polypropylène antichoc gris.

Poignée en forme de "pont", entraxe 64 mm, en polypropylène gris ou blanc.

L'obturateur, lorsqu'il est prévu, est en matière plastique de couleur grise ou blanche.

SMART CABINETS

CAISSONS LATÉRAUX YET PORTE-UC

Disponible avec une profondeur de 70-80 cm.

Structure en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm, enduit mélaminé, disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68.

Les côtés extérieurs et le dos sont finis sur le périmètre avec un bord ABS de 1 mm d'épaisseur, les autres composants avec un bord ABS de 0,45 mm. La structure est équipée de pieds de nivellement carrés, réglables en hauteur, en nylon gris.

Les tiroirs intérieurs en bois sont équipés de serrure centralisée, les côtés sont en fibres de bois de 12 mm d'épaisseur recouverts de PVC noir, le fond est en fibre de 3 mm d'épaisseur. Les guides coulissants sont de type métallique avec des roulements en nylon équipés de fins de course à extraction et à fermeture automatique. Les façades sont réalisées en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur, mélaminés et disponibles dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68. Les chants du pourtour sont en ABS de 1 mm d'épaisseur épousant la surface.

Poignées en forme de « pont », entraxe 64 mm en polypropylène de la même couleur que les façades.

STORAGE AVEC TIROIR-EXTRACTIBLE

Disponible avec une profondeur de 70-80 cm et avec des façades en bois ou en métal.

Structure en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm, enduit mélaminé, disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68.

Les côtés extérieurs et le dos sont finis sur le périmètre avec un bord ABS de 1 mm d'épaisseur, les autres composants avec un bord ABS de 0,45 mm. La structure est équipée de pieds de nivellement carrés, réglables en hauteur, en nylon gris.

Le tiroir extractible se compose d'une structure en panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine, disponibles dans les couleurs suivantes : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GREY 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, fini sur le pourtour avec bord ABS 0,45 mm. Les guides coulissants sont de type métallique avec roulements en nylon équipés de fins de course d'extraction. Il y a une molette de défilement sur la base du tiroir.

La façade en bois, équipée d'une serrure, est réalisée avec un panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, mélaminé et disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GREY 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, BLANC 68. Les bords périmétriques sont en ABS de 1 mm d'épaisseur assorti à la surface.

La façade métallique, équipée d'une serrure, est en tôle de 0,7 mm d'épaisseur, pliée à la presse et micro-perforée, revêtue de poudre époxy.

Disponible en : ARGENT, ROSE POUDRE, VERT, BLEU AVIO, VERT

MOUSSE, ROUGE GRENADE, NOIT (MAT), BLANC, STONE GREY.

Poignées en forme de « pont », entraxe 64 mm en polypropylène de la même couleur que les façades.

MUEBLES BAS ET MOYENS

Fabriqués en deux largeurs, 70-80 cm, ouverts et avec des portes en bois ou en métal.

Structure en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm, enduit mélaminé, disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68.

Les côtés extérieurs et le dos sont finis sur le périmètre avec un bord ABS de 1 mm, les autres composants avec un bord ABS de 0,45 mm. La structure est équipée de pieds de nivellement carrés, réglables en hauteur, en nylon gris.

Les portes en bois, équipées de serrures, sont fabriquées avec un panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, revêtues de mélamine et disponibles dans les couleurs suivantes : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68. Les chants périmétriques sont en ABS de 1 mm d'épaisseur épousant la surface.

Les portes métalliques, équipées de serrures, sont en tôle de 0,7 mm d'épaisseur, pliée à la presse et micro-perforée, revêtue de poudre époxy.

Disponible en : ARGENT, ROSE POUDRE, VERT, BLEU AVIO, VERT MOUSSE, ROUGE GRENADE, NOIT (MAT), BLANC, STONE GREY.

Poignées en forme de "pont", entraxe 64 mm en polypropylène de la même couleur que les portes.

MEUBLES BAS ET MOYENS AVEC PORTES COULISSANTES

Disponible en largeur 145-165 cm.

Structure en panneau de particules de bois épaisseur 18 mm, enduit mélaminé, disponible dans les coloris suivants : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68.

Les côtés extérieurs et le dos sont finis sur le périmètre avec un bord ABS de 1 mm d'épaisseur, les autres composants avec un bord ABS de 0,45 mm. La structure est équipée de pieds de nivellement carrés, réglables en hauteur, en nylon gris.

La porte en bois coulisse sur des rails en aluminium positionnés sur la base et le dessus au moyen de chariots de guidage et est réalisée avec un panneau de particules de 18 mm d'épaisseur, mélaminé et disponible dans les couleurs suivantes : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68. Les chants périmétriques sont en ABS de 1 mm d'épaisseur assorti à la surface.

Poignée en forme de "pont", entraxe 64 mm en polypropylène de la même couleur que la porte.

MUEBLES BAS, MOYENS ET HAUT

Structure composée de : base, panneau supérieur, deux panneaux latéraux et arrière (de 18 mm d'épaisseur insérés dans le fraisage).

Structure en panneaux de particules de bois épaisseur 18 mm revêtus de mélamine, disponible dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, CAPPUCCINO M2 chant en ABS 0,45 mm. Pieds réglables en hauteur en nylon noir fixés sous la base (4 pour les armoires l 45 cm, 5 pour les armoires l 90 cm), avec plage de réglage de 15 mm.

Les étagères sont constituées de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, CAPPUCCINO M2. Le pourtour est en ABS 0,45 mm assorti la surface.

Ils sont équipés de quincaillerie dissimulée et peuvent être fixés au pas de hauteur de 32 mm. (Tablettes réglables en tôle d'acier disponibles sur demande)

Les tiroirs en bois sont équipés de chants en panneaux de fibres de 12 mm recouverts de PVC noir, le fond est en fibre de 3 mm.

Les guides coulissants sont en métal avec des coussins en nylon équipés d'une extraction de fin de course et d'une fermeture à fermeture automatique.

Les façades et les portes sont en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine et disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2.

Les portes sont également disponibles dans les couleurs suivantes : VERT MOUSSE 20, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, ROSE ANTIQUE 46, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05, .

Le chant est en ABS de 2 mm pour correspondre à la surface. Les charnières ont un bras en métal avec ouverture à 110 °, complet avec bases, avec réglage 3D.

Les charnières des portes aveugles peuvent être équipées d'un kit d'amortisseurs, fourni séparément, pour une fermeture en douceur.

Les portes vitrées sont sans cadre avec verre transparent trempé, avec serrure ou sans serrure.

Les portes vitrées sont disponibles en 2 types :

- avec cadre, en verre trempé satiné de 4 mm d'épaisseur, avec serrure (elles doivent toujours être complétées par une poignée "pont" fournie séparément);
- sans cadre, avec verre transparent trempé de 5 mm d'épaisseur, avec ou sans serrure, sont équipés de boutons de couleur ARGENT ou NOIR.

Les portes aveugles de taille basse et moyenne sont équipées d'une serrure à pêne, les portes hautes sont équipées d'une serrure à tige rotative à 2 points de fermeture.

Toutes les portes avec serrures ont un cylindre amovible et sont équipées d'une double clé pliante (prévention des accidents).

Pour les armoires basses et moyennes, l'utilisation d'un plateau de finition est recommandée.

Les armoires sont conformes aux normes suivantes : UNI EN 14073-2, EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606

POIGNEE

Conception en forme de "pont", en polypropylène, fournie pour correspondre à la couleur des portes et des façades.

Ils sont disponibles, vendus séparément, en kit de 1-2-6 pièces en coloris unis .

TOP DE FINITION, PANNEAUX FINITION ET ARRIERES

Réalisé en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponibles dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05.

Le bord est en ABS de 2 mm pour correspondre à la surface.

STRUCTURE MÉTALLIQUE POUR MEUBLES FREESTANDING

Structure en tube métallique de section rectangulaire mm40x15x1,5 d'épaisseur., peint avec de la poudre de résine époxy en couleurs: ARGENT, NOIR, STONE GREY, BLANC, CAPPUCCINO M2. La structure métallique est équipée de pieds réglables en nylon imprimé.

MEUBLES AVEC PORTES COULISSANTES (ART.986-987)

Composé d'une base, de deux panneaux latéraux extérieurs, de deux panneaux arrière, d'un panneau supérieur, de deux portes coulissantes, d'un panneau latéral central et d'étagères réglables. Panneau supérieur, base, panneaux latéraux externes, panneau latéral central et étagères réglables :

Réalisé en panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine, finis avec un chant ABS de 2 mm de la même couleur que la surface, appliqué avec de la colle chaude. Disponible dans

ces couleurs : GRIS 38, STONE GREY 44, BLANC 68.

Panneaux arrières : Fabriqués en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur, enduits de mélamine, finis dans leur périmètre avec un bord ABS de 0,45 mm d'épaisseur de la même couleur de la surface, appliqué avec de la colle chaude. Disponible dans ces couleurs : GRIS 38, STONE GREY 44, BLANC 68.

Portes coulissantes : Réalisées en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine, finis dans leur pourtour avec un chant ABS de 2 mm appliqué à la colle chaude.

Disponible dans ces couleurs : CHÊNE 03, GRIS 38, STONE GREY 44, BLANC 68. Serrure incluse.

La porte d'entrée a deux profils de « poignée » de couleur ARGENT. La porte arrière a un profil de poignée et un profil de finition, de couleur ARGENT.

Sur le côté supérieur de chaque porte, il y a deux guides à ressort avec un loquet noir. La face inférieure a deux glissières avec roulettes en nylon Ø 30.

Les deux portes coulissent le long d'un rail en plastique blanc fixé au panneau supérieur et d'un rail en aluminium anodisé couleur argent fixé à la base.

Les côtés verticaux comprennent une poignée en oxyde d'aluminium argenté.

MEUBLES LOCKERS

Disponible en 4 hauteurs: cm 43 - 81,5 - 119,8 - 158,3.

Structure constituée de: base, top, deux côtés, voile de fond et étagères.

Structure en panneau en particule de bois ép. mm 18 revêtement melamine, couleurs: CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, chant en ABS 0,45 mm. Sur la basé sont insérés des pieds réglables en hauteur, en nylon noir, avec plage de réglage de 15 mm.

Pour les meubles "LOCKERS" on conseille de rajouter le top.

PORTES POUR LOCKERS

Portes en panneau en particule de bois ép. mm 18 revêtement melamine couleurs: CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05.

Chant en ABS mm 2 même teinte de la surface. Charnière ouverture 110° et réglage 3D.

Pour les charnières pour les portes en bois sont disponibles des amortisseurs fournis à part pour fermeture soft-close.

Les portes "LOCKERS" sont disponibles en 3 typologies:

- Avec serrure mécanique standard
- Avec serrure à combinaison
- Avec serrure électronique
- La serrure mécanique standard est équipée avec de cylindre extractible avec numérotation progressive (tous différents) et double clé pliable de sécurité. En plus pour chaque référence: 1 clé MASTER + 1 clé pour l'extraction du cylindre.
- La serrure à combinaison est munie d'une couverture et une poignée en métal, avec rainures ARGENT ergonomiques et un cylindre. La serrure ne nécessite pas de clé pour l'ouverture mais, car elle peut être déverrouillé grâce à une combinaison de 4 chiffres.

La serrure à combinaison peut être programmée pour une utilisation en mode public et privé selon le type d'application. La version publique est adaptée aux utilisateurs collectif (gymnases ou lieux communautaires) tandis que la version personnelle est adaptée aux applications avec utilisateurs privés (meubles de bureau ou casiers d'école pour usage personnel).

Dans le cas où la combinaison est oubliée, la serrure est munie un système simple pour récupérer le code secret en utilisant une clé universelle (ou à travers un outil spécial dans la version "personnelle").

- La serrure électronique est fournie avec une large gamme d'accessoires et d'options:

Couleur extérieure noire

Ouverture mécanique: option à utiliser en cas d'urgence (batterie déchargée, perte de carte ...)

Mode économie: cette fonction met le serrure en "hibernation" lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'utiliser le serrure, vous devez appuyer sur le bouton avant pour "réveiller" le serrure

Indicateur de niveau de batterie

Livré avec 2 piles AA (d'une durée de +/- 80.000 cycles d'ouverture-fermeture)

1 carte d'utilisateur

En plus pour chaque référence: 1 carte MASTER +1 clé pour ouverture mécanique

EN OPTION: 1 carte USER, 1 bracelet USER.

Date de la dernière révision : OCTOBRE 2025

LIBRAIRIES MODULAIRES

Disponible en deux modules, largeur 50 cm et 95 cm dans le cas des modules terminaux et largeur 47,5cm et 92,5 cm dans le cas des modules centraux, avec hauteur 272,7.

La structure se compose de : base, dessus, deux côtés, dos et étagères. Dans le cas d'un module central, un seul panneau latéral partagé pour l'agrégation en ligne.

Structure en panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponible dans les coloris : GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68, CAPPUCCINO M2.

Les panneaux latéraux ont une finition périmétrique en ABS de 2 mm, le reste de la structure avec un bord en ABS de 0,4 mm d'épaisseur. pour correspondre à la surface.

Sur la base sont insérés des pieds en métal, réglables de l'intérieur du meuble.

Le panneau arrière est composé de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine, disponibles dans les coloris : GRIS 38, STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68,, CAPPUCCINO M2 chant en ABS 0,4 mm.

La porte en bois est composée de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine et disponible dans les coloris : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M05..

Le bord est en ABS de 2 mm pour correspondre à la surface.

Les charnières ont un bras en métal avec ouverture à 110 °, complet avec bases, avec réglage 3D.

Peut être placé uniquement sur la partie inférieure de la bibliothèque

Les charnières des portes en bois peuvent être équipées d'un kit d'amortisseurs, fourni séparément, pour une fermeture en douceur.

ELEMENT MODULAIRE

Structure en panneaux de particules mélaminés de 12 mm d'épaisseur, disponible dans les coloris suivants : CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, STONE GREY 44, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, VERT SAUGE, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M5. Finition sur le pourtour avec chants ABS de 0,45 mm assortis à la surface.

EMBALLAGE

Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une enveloppe pliable en carton triple et bandes de protection périmétrale. Les angles sont protégés par des coins contre les chocs. L'emballage est fermé au ruban adhésif et sangle en nylon thermosoudé.

Les caissons sont fournis démontés, protégés sur les côtés par des coins en en carton ondulé pressé et emballés avec une feuille de polyéthylène thermorétractable.

Délivré par le Bureau Technique LAS MOBILI