

DESCRIZIONE TECNICA MOD. CUBO

MONTANTI

Costituiti da elementi verticali e trasversi realizzati in tubolare metallico a sezione quadrata 25 x 25 x 2 mm.

Gli elementi si agganciano fra loro, a formare un fianco metallico intraversato, tramite connessioni in nylon e pannelli strutturali dotati di boccole e perni in acciaio zincato.

Nelle estremità a contatto con il pavimento sono inseriti piedini livellatori in nylon. La rifinitura superiore si ottiene mediante tappi in plastica in tinta con la struttura.

I pannelli strutturali sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

La struttura metallica è verniciata a polveri epossidiche nei colori: AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

I fianchi metallici dei vari moduli vanno obbligatoriamente collegati fra loro con un mobile o modulo scrivania nella parte inferiore e con mensole o nicchie nella parte superiore.

MOBILI BASSI

Disponibile nelle dimensioni:

L.40/80 x p.36 x H.42,1/79,5.

Sono del tipo strutturale in quanto sono necessari per il sostegno dell'intero modulo.

Il mobile h.79,5 si monta in appoggio al pavimento ed è dotato di piedini.

Il mobile h.41,1 si monta in appoggio al pavimento con i piedini in dotazione oppure in posizione sospesa senza piedini. Nella seconda opzione, la parte bassa a terra va collegata con mensola strutturale.

Entrambi i mobili bassi non possono essere fissati oltre la quota di 79,5.

Il corpo e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18. Base, ripiano centrale e top, con pannelli spessore mm. 25, tutti nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie.

Le ante, prive di maniglie, sono dotate di sistema di apertura premi-apri.

Gli elementi vengono forniti scomposti per permettere qualsiasi abbinamento colore.

I mobili sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

Le ante anche nel colore RED CURRY M5.

MENSOLE

Disponibili in due tipologie: strutturale e standard.

La strutturale può essere posizionata soltanto a terra in caso di pensile superiore, mentre quella standard in qualsiasi altra posizione superiore a cm 79,5 con un interspazio di cm 38,4.

Tutte le mensole sono dotate di ferramenta idonea al fissaggio sui trasversi dei montanti. Sono di spessore mm. 25, bordate perimetralmente con bordo in abs mm. 1 in tinta con la superficie.

Le mensole sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO

46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

NICCHIE

Disponibili nelle dimensioni:

L.40/80 x p.36 x H.40,9-h.79,3-h.117,7.

Base e cappello sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm. 25 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie. La schiena con pannelli di spessore mm. 18 ma con stesse caratteristiche.

La base e il cappello sono dotati di ferramenta idonea al fissaggio sui trasversi dei montanti.

Le nicchie sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

Tutte le nicchie possono essere fissate oltre la quota di cm 79,5, al di sopra dei mobili e possono anche fungere da top ai mobili stessi.

Elementi di completamento per le nicchie sono:

fianchi estetici, mensole per nicchie, moduli lockers e antine senza serratura con push esterno.

Sulle schiene delle nicchie possono essere fissati gli accessori quali lavagne o ganci appendiabiti.

LOCKERS

Disponibili nelle dimensioni:

L.40 x p.34,4 x H.35,9/74,3 cm

Fianchi e ripiano interno (ove previsto) con pannelli di particelle di legno sp. mm 18, nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 0.45 in tinta con la superficie.

Le ante, prive di maniglie, sono dotate di serratura meccanica a paletto dotata di cilindro estraibile con numerazione progressiva (tutti diversi) e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

In aggiunta per ogni riferimento: 1 chiave MASTER+1 chiave per estrazione cilindro.

I lockers sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

I lockers vanno obbligatoriamente inseriti nelle nicchie complete di fianchi estetici. I lockers in sovrapposizione vanno inframezzati da mensola standard.

MODULO DI SUPPORTO SCRIVANIE

Disponibile in due versioni, monofacciale e bifacciale, nelle dimensioni:

L.80 x p.36 x H.18 cm

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18, nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 0.45 in tinta con la superficie.

Disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPOPO MORO 63, PIOPOPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

Il fissaggio avviene tramite viti sui pannelli strutturali dei montanti.

L'elemento di supporto scrivania è dotato di incassi per accogliere kit prese elettrificazione (forniti a parte).

La parte superiore deve essere sempre completata con mensola standard o nicchia.

PIANI SCRIVANIE

Disponibili nelle dimensioni:

L.100/120/140/160/180 x p.80 x H.2,5 cm

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25, nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

TRAVE CENTRALE

La trave fissa centrale, verniciata in colore NERO o BIANCO, è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano tramite viti a passo metrico.

GAMBA METALLICA RETTANGOLARE O LOOP

La gamba è realizzata mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2.

La traversa superiore della gamba, con sez. mm 40x50x2, presenta fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave.

Tra il piano di lavoro e la gamba metallica, vengono applicati distanziali di spessore mm 4 realizzati in ABS.

La gamba, inferiormente, è dotata di piedini livellatori in nylon regolabili in altezza.

Verniciata a polveri epossidiche nei colori: AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

FIORIERE (MELAMINICO)

Disponibili nelle dimensioni: L.40/80 x p.36 x H.15 cm

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18, nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 0.45 in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

FIORIERE (METALLO)

Disponibili nelle dimensioni: L.40/80 x p.36 x H.15 cm

Realizzate in lamiera metallica sp. mm 0,7, presso-piegata e verniciata a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

GANCIO APPENDIABILI (METALLO)

Disponibile nelle dimensioni: L.23 x p.6 x H.16 cm

Realizzato in lamiera metallica sp. mm 3, tagliato a laser, presso-piegato e verniciato a polveri epossidiche.

Disponibile nei colori: AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

CESTINO E PORTAOMBRELLI (METALLO)

Disponibili nelle dimensioni: L.20 x p.20 x H.32/50 cm

Realizzati in lamiera metallica sp. mm 0,7, tagliati a laser, presso-piegati e verniciati a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

LAVAGNE (METALLO)

Disponibili nelle dimensioni:

L.40/80 x p.0,8 x H.74 cm

L.40/80 x p.0,8 x H.112,4 cm

Sono realizzate in lamiera metallica sp. mm 0,8, tagliate a laser e verniciate in BIANCO. Presentano angoli arrotondati con raggio 5mm.

Le lavagne sono magnetiche, idonee alla scrittura con gessetti liquidi. Vanno applicate sulle schiene delle nicchie tramite biadesivo.

PORTA-PENNE/PORTA-OGGETTI (METALLO)

Disponibile nelle dimensioni: L.20 x p.6 x H.2 cm

Realizzato in lamiera metallica sp. mm 1, tagliato a laser e verniciato a polveri epossidiche nei colori AVIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, VERDE, MUSCHIO, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con parasigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: OTTOBRE 2025

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. CUBO

UPRIGHTS

Consisting of vertical elements and crosspieces made of metal tubing with a square section 25 x 25 x 2 mm.

The elements are hooked together via nylon connections and structural panels equipped with bushings and pins in galvanized steel.

Nylon levelling feet are inserted into the ends in contact with the floor. The upper finishing is obtained using plastic caps matching the structure.

The structural panels are made of 25 mm thick particleboard panels faced in melamine (Class E1 low Formaldehyde content) and perimeter edged in 2 mm ABS to match the surface and available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

The metal structure is painted with epoxy powders in colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

The uprights of the various modules must be connected to each other in the lower part by a low cabinet or support desk, in the upper part by standard shelves or niches.

LOW CABINETS

Available in dimensions:

W.40/80 x d.36 x H.42.1/79.5.

They are of the structural type as they are necessary to support the entire module.

The h.79.5 cabinet is mounted on the floor and is equipped with feet.

The h.41.1 cabinet can be mounted resting on the floor with the supplied feet or in a suspended position without feet. In the second option, the lower part on the ground must be connected with a structural bracket.

Neither of the low cabinets can be fixed above the height of 79.5. The carcass and doors are made of 18 mm thick wood particle panels. Base, central shelf and top, with 25 mm thick panels, all faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 1 mm ABS matching the surface.

The doors, without handles, are equipped with a push-open opening system.

The elements are supplied disassembled to allow any colour combination.

The cabinets are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4. The doors also in the color RED CURRY M5.

SHELVES

Available in two types: structural and standard.

The structural one can only be positioned on the floor in case of an upper wall unit, while the standard one in any other position higher than cm 79.5 with an interspace of cm 38.4.

All shelves are equipped with hardware suitable for fixing to the crosspieces of the uprights. They are 25 mm thick, edged on the perimeter with 1 mm ABS matching the surface.

The shelves are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

NICHES

Available in dimensions:

W.40/80 x d.36 x H.40.9-h.79,3-h.117.7.

Base and top are made of particleboard panels 25 mm thick faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 1 mm ABS matching the surface. The back is made with 18 mm thick panels with the same characteristics.

The base and the top are equipped with hardware suitable for fixing to the crosspieces of the uprights.

The niches are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

All niches can be fixed above the height of 79.5 cm, over the cabinets and can also act as tops for the cabinets themselves.

Completion elements for the niches are:

aesthetic sides, shelves for niches, locker modules and doors without lock with external push system.

Accessories such as whiteboards or coat hooks can be fixed on the backs of the niches.

LOCKERS

Available in dimensions:

W.40 x d.34.4 x H.35.9/74.3 cm

Sides and internal shelf (where provided) are made of particleboard panels 18 mm thick faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 0.45 mm ABS matching the surface.

The doors, without handles, are equipped with a mechanical bolt lock equipped with an extractable cylinder with progressive numbers (all different) and a double accident-prevention folding key.

In addition, for each reference: 1 MASTER key + 1 key for cylinder extraction are provided.

The lockers are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5.

The lockers must be inserted in the niches complete with aesthetic sides. The overlapping lockers must be interspersed with standard shelves.

DESK SUPPORT MODULE

Available in two versions, single-sided and double-sided, in dimensions:

W.80 x d.36 x H.18 cm

Structure made of particleboard panels 18 mm thick faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 0.45 mm ABS matching the surface.

Available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

Fixing takes place via screws on the structural panels of the uprights.

The desk support element is equipped with recesses to accommodate electrification socket kits (supplied separately).

The upper part must always be completed with a standard shelf or niche.

DESK TOPS

Available in dimensions:

W.100/120/140/160/180 x d.80 x H.2.5 cm

They are made of particleboard panels 25 mm thick faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 2 mm ABS matching the surface.

They are available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

CENTRAL BEAM

The central fixed beam, painted in BLACK or WHITE, is made of metal tubing with a 50x25x2 section, equipped with holes for fixing to the top using metric screws.

LOOP OR RECTANGULAR METALLIC LEG

The leg is made of metal tubing with a rectangular section measuring 50 x 25 x 2 (thick) mm.

The upper crosspiece of the leg, with section 40x50x2 mm, has holes and slots to allow the fixing of the work surface and the attachment of the beam.

Spacers made of 4 mm thick ABS are applied between the worktop and the metal leg.

The leg, at the bottom, is equipped with height-adjustable nylon levelling feet.

Painted with epoxy powders in the following colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

PLANTER BOX (MELAMINE)

Available in dimensions: W.40/80 x d.36 x H.15 cm

Structure made of particleboard panels 18 mm thick faced in melamine (Class E1 low formaldehyde content) and edged on the perimeter in 0.45 mm ABS matching the surface.

Available in colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GRAY 38, GRANADE RED 39, SAGE 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4.

PLANTER BOX (METAL)

Available in dimensions: W.40/80 x d.36 x H.15 cm

Made of 0.7 mm thick metal sheet, press-bent and painted with epoxy powders.

Available in colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

CLOTHES HOOK (METAL)

Available in dimensions: W.23 x d.6 x H.16 cm

Made of 3 mm thick metal sheet, laser cut, press-bent and painted with epoxy powders.

Available in colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

BASKET AND UMBRELLA STAND (METAL)

Available in dimensions: W.20 x d.20 x H.32/50 cm

Made of 0.7 mm thick metal sheet, laser cut, press-bent and painted with epoxy powders.

Available in colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

WHITEBOARDS (METAL)

Available in dimensions:

W.40/80 x d.0.8 x H.74 cm

W.40/80 x d.0.8 x H.112.4 cm

They are made of 0.8 mm thick metal sheet, laser cut and painted WHITE. They have rounded corners with a 5 mm radius.

The whiteboards are magnetic, suitable for writing with liquid chalk. They must be applied to the backs of the niches using double-sided tape.

PEN HOLDER/OBJECT HOLDER (METAL)

Available in dimensions: W.20 x d.6 x H.2 cm

Made of 1 mm thick metal sheet, laser cut and painted with epoxy powders in colours: NAVY BLUE, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, POWDER PINK, GREEN, MOSS GREEN, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packaged with a foldable triple-cardboard box, perimeter protection strips and filling where necessary. The corners are protected, where necessary, with anti-impact protective corners. The packaging is closed by adhesive tape and heat-sealed nylon strap.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: OCTOBER 2025

DESCRIPTION TECHNIQUE

MOD. CUBO

MONTANTS

Composé d'éléments verticaux et de traverses en tube métallique de section carrée 25 x 25 x 2 mm.

Les éléments sont accrochés entre eux via des connexions en nylon et des panneaux structurels équipés de bagues et de broches en acier galvanisé.

Des pieds de nivellement en nylon sont insérés dans les extrémités en contact avec le sol. La finition supérieure est obtenue à l'aide de capuchons en plastique assortis à la structure.

Les panneaux structurels sont constitués de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et bordés périmétriquement en ABS de 2 mm assortis à la surface et disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

La structure métallique est peinte avec des poudres époxy dans les couleurs :

BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC.

Les montants des différents modules doivent être reliés entre eux en partie basse par un meuble bas ou bureau d'appui, en partie haute par des étagères ou niches standards.

MEUBLE BAS

Disponible en dimensions :

L.40/80 x p.36 x H.42.1/79.5.

Ils sont de type structurel car ils sont nécessaires pour supporter l'ensemble du module.

Le meuble h.79,5 est montée au sol et est équipée de pieds.

Le meuble h.41.1 peut être montée au sol avec les pieds fournis ou en position suspendue sans pieds. Dans la deuxième option, la partie inférieure au sol doit être reliée à un support structurel.

Aucune des armoires basses ne peut être fixée au-dessus de la hauteur de 79,5.

Le corps et les portes sont constitués de panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur. Base, étagère centrale et plateau, avec panneaux de 25 mm d'épaisseur, tous revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et bordés sur le périmètre en ABS de 1 mm assortis à la surface.

Les portes, sans poignées, sont équipées d'un système d'ouverture push-open.

Les éléments sont fournis démontés pour permettre n'importe quelle combinaison de couleurs.

Les armoires sont disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ANTIQUE ROSE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

ÉTAGÈRES

Disponible en deux types : structurel et standard.

Le structurel ne peut être positionné au sol que dans le cas d'une unité murale supérieure, tandis que le standard dans toute autre position supérieure à 79,5 cm avec un espace intermédiaire de 38,4 cm.

Toutes les étagères sont équipées de visserie adaptée à la fixation sur les traverses des montants. Ils ont une épaisseur de 25 mm, bordés sur le pourtour d'ABS de 1 mm assorti à la surface.

Les étagères sont disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13,

VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ANTIQUE ROSE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

NICHES

Disponible en dimensions :

L.40/80 x p.36 x H.40,9-H.79,3-H.117,7.

La base et le plateau sont constitués de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et bordés sur le pourtour en ABS de 1 mm assorti à la surface. Le dossier est réalisé avec des panneaux de 18 mm d'épaisseur présentant les mêmes caractéristiques.

La base et le plateau sont équipés de visserie adaptée à la fixation sur les traverses des montants.

Les niches sont disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ANTIQUE ROSE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

Toutes les niches peuvent être fixées au-dessus des armoires à partir d'une hauteur de 79,5 cm et peuvent également servir de dessus pour les armoires elles-mêmes.

Les éléments de finition des niches sont :

côtés esthétiques, étagères pour niches et modules de rangement. Des accessoires tels que des tableaux blancs ou des patères peuvent être fixés au dos des niches.

LOCKERS

Disponible en dimensions :

L.40 x p.34,4 x H.35,9/74,3 cm

Les côtés et l'intérieur étagère (le cas échéant) sont constitués de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et chantés sur le périmètre en ABS de 0,45 mm assortis à la surface.

Les portes, sans poignées, sont équipées d'une serrure mécanique à pêne équipée d'un cylindre extractible à chiffres progressifs (tous différents) et d'une double clé pliante anti-accidents.

De plus, pour chaque référence : 1 clé MAÎTRE + 1 clé pour extraction cylindre sont fournies.

Les lockers sont disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ANTIQUE ROSE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M5.

Les lockers doivent être insérés dans des niches dotées de côtés esthétiques. Les lockers superposés doivent être intercalés avec des étagères standards.

MODULE DE SUPPORT BUREAU

Disponible en deux versions, simple face et double face, en dimensions :

L.80 x p.36 x H.18 cm

Structure composée de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et chantés sur le pourtour en ABS de 0,45 mm assortis à la surface.

Disponible en couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

La fixation s'effectue via des vis sur les panneaux structurels des montants.

L'élément support de bureau est équipé d'évidements pour accueillir des kits de prises d'électrification (fournis séparément).

La partie supérieure doit toujours être complétée par une étagère

ou une niche standard.

PLATEAU BUREAU

Disponible en dimensions :

L.100/120/140/160/180 x p.80 x H.2,5 cm

Ils sont constitués de panneaux de particules de 25 mm d'épaisseur revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et chantés sur le pourtour en ABS de 2 mm assortis à la surface.

Ils sont disponibles dans les couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4.

POUTRE CENTRALE

La poutre centrale fixe, peinte en NOIR ou BLANC, est réalisée en tube métallique de section 50x25x2, équipé de trous pour la fixation au dessus à l'aide de vis métriques.

PIED MÉTALLIQUE "LOOP" OU RECTANGULAIRE

Le pied est constitué d'un tube métallique de section rectangulaire mesurant 50 x 25 x 2 (épaisseur) mm.

La traverse supérieure du pied, de section 40x50x2 mm, comporte des trous et des fentes pour permettre la fixation du plateau de travail et la fixation de la poutre.

Des entretoises en ABS de 4 mm d'épaisseur sont appliquées entre le plateau de travail et le pied métallique.

Le pied, en bas, est équipé de pieds de nivellement en nylon réglables en hauteur.

Peint avec des poudres époxy dans les couleurs suivantes : BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC .

BAC A FLEURS (MÉLAMINE)

Disponible en dimensions : L.40/80 x p.36 x H.15 cm

Structure composée de panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur revêtus de mélamine (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et chantés sur le pourtour en ABS de 0,45 mm assortis à la surface.

Disponible en couleurs : CHÊNE 03, NOYER CLASSIQUE 07, CHÊNE NATUREL 09, NOYER MODERNE 13, VERT MOUSSE 20, CHÊNE NIAGARA 31, GRIS 38, ROUGE GRENADE 39, VERT SAUGE 40, BLEU BRUMEUX 41, STONE GREY 44, ROSE ANTIQUE 46, NOIR 59, PEUPLIER BRUN 63, PEUPLIER CLAIR 64, BLANC 68, CAPPUCCINO M2, CHÊNE SABLE M4, RED CURRY M5.

BAC A FLEURS (MÉTAL)

Disponible en dimensions : L.40/80 x p.36 x H.15 cm

Fabriquée en tôle de 0,7 mm d'épaisseur, pliée sous pression et peinte avec des poudres époxy.

Disponible en couleurs : BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC .

CROCHET CINTRE (MÉTAL)

Disponible en dimensions : L.23 x p.6 x H.16 cm

Fabriquée en tôle de 3 mm d'épaisseur, découpée au laser, pliée sous pression et peinte avec des poudres époxy.

Disponible en couleurs : BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC .

CORBEILLE E PORTE-PARAPLUIE (MÉTAL)

Disponible en dimensions : L.20 x p.20 x H.32/50 cm

Fabriquée en tôle de 0,7 mm d'épaisseur, découpée au laser, pliée sous pression et peinte avec des poudres époxy.

Disponible en couleurs : BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC .

TABLEAUX BLANCS (MÉTAL)

Disponible en dimensions :

L.40/80 x p.0,8 x H.74 cm

L.40/80 x p.0,8 x H.112,4 cm

Ils sont réalisés en tôle de 0,8 mm d'épaisseur, découpée au laser et peinte en BLANC. Ils ont des coins arrondis avec un rayon de 5 mm.

Les tableaux blancs sont magnétiques et conviennent pour écrire à la craie liquide. Ils doivent être appliqués au dos des niches à l'aide de ruban adhésif double face.

PORTE-STYLO/PORTE-OBJET (MÉTAL)

Disponible en dimensions : L.20 x p.6 x H.2 cm

Fabriquée en tôle de 1 mm d'épaisseur, découpée au laser et peinte avec des poudres époxy dans les couleurs : BLEU AVIO, ROUGE GRENADE, NOIR, BLANC, STONE GREY, ROSE POUDRE, VERT, VERT MOUSSE, GRIS GLACIER, CAPPUCCINO, TABAC .

EMBALLAGE

Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une enveloppe pliable en carton triple et bandes de protection périmétrale. Les angles sont protégés par des coins contre les chocs. L'emballage est fermé au ruban adhésif et sangle en nylon thermosoudé.

Délivré par le Bureau Technique LAS MOBILI

Date de la dernière révision : OCTOBRE 2025