

LAS[®]

OYO
OFFICE-KITCHEN

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. OYO

OFFICE-KITCHEN

STRUTTURA E RIPIANI

Realizzati con pannelli di particelle legno, certificati FSC e CARB2 con basse emissioni di formaldeide (classe E1) sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: CAPPUCCINO, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 1.

Sulle basi lavello è inserito un fondo in alluminio con lo scopo di evitare danni causati dall'acqua.

Sulle basi sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero H.100mm impermeabili e senza Rohs.

ANTE, FIANCHI DI FINITURA E ZOCCOLO FRONTALE

Realizzati con pannelli di particelle di legno certificati FSC e CARB2 con basse emissioni di formaldeide (classe E1) sp. mm 18 nobilitati melaminico e disponibili nei colori: CAPPUCCINO, ROVERE SABBIA, RED CURRY, BIANCO. I bordi perimetrali sono in ABS sp. mm 1 in tinta con la superficie.

Le cerniere sono del tipo con sistema decelerante ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

I cassetti sono dotati di spondine metalliche nere e il fondo è costituito da pannello di particelle legno da sp.12mm nero.

Le guide scorrevoli sono ad estrazione totale dotate di fine corsa e self-closing in chiusura.

MANIGLIA

Maniglia lineare realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante e frontali.

TOP DI FINITURA E PANNELLO PARASCHIZZI

Realizzati con pannelli di particelle di legno idrofugo sp. 40mm per top, 10mm per il pannello paraschizzi, rivestiti in laminato nelle finiture: SABBIA e ESTEREL. Bordato perimetralmente in tinta con la superficie.

ELETTRODOMESTICI AD INCASSO (WHIRLPOOL Garanzia UE)

Lavelli in acciaio inox,
1 vasca L.39/45 con miscelatore cromo.



-Forno a microonde ad incasso colore nero *WHIRLPOOL.

Dimensioni: L.59,4 x p.34,9 x H.39 cm

Piatto girevole: 25 cm

Massimo diametro del piatto: 27 cm

Capacità: 20 litri

Blocco di sicurezza bambini

Apertura anta a sinistra

Comandi: display pulsantiera

Jet Start: riscaldamento rapido alimenti

Jet Defrost-Scongelo

Potenza max microonde: 800 W

Portata collegamento 1200 W

6 livelli di potenza

Potenza grill: 1000 W

Funzione scongelamento, grill, lievitazione, programmi automatici.



(Ove previsto)

-Piano cottura ad induzione in vetroceramica nero *WHIRLPOOL, 2 zone cottura.

Dimensioni L.28,4 x p.51 x H.5,4 cm

Tipo di controllo: Touch frontale

Tipo di timer: Digitale

Potenza aggregata (elettrica): 3700 W

Tensione di ingresso AC: 220-240 V

Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz.



(Ove previsto)

- Cappa ad incasso in acciaio inox L.60 completa di filtro.

Dimensioni L.53,5 x p.30 x H.18 cm

Classe energetica:D

Illuminazione: LED 3W-2700K

Comandi: Pulsantiera 3V

Portata Max: 365 m³/h

Potenza: 146 W

Rumorosità: 67dB



Nelle diverse configurazioni di OFFICE-KITCHEN sono previsti vari tipi di frigoriferi ad incasso:

-Frigo sotto-top con sportellino congelatore L.60

*WHIRLPOOL, grazie ai sensori 6° Senso, regola la temperatura interna in modo automatico in base alla quantità di alimenti inseriti, questo comporta una riduzione di consumi e alimenti correttamente conservati.

Dimensioni: L.54 x p.54,5 x H.82 cm

Classe energetica: E

Tipologia: monoporta

Apertura: reversibile

Assorbimento: 150 kW

Capacità congelatore: 18 litri

Capacità frigorifero: 108 litri

Raffreddamento: statico

Rumorosità: 41 dB



-Frigo combinato incasso doppia porta L.60

*WHIRLPOOL, è dotato di sensori 6TH SENSE che abbassano automaticamente la temperatura quando si aggiungono nuovi alimenti nell'elettrodomestico, riducendo così il consumo di energia.

Dimensioni: L.54 x p.54,5 x H.177 cm

Classe energetica: E

Tipologia: doppia porta

Apertura: cerniere a destra reversibili

Assorbimento: 227 kW

Capacità congelatore: 79 litri

Capacità frigorifero: 189 litri

Raffreddamento: statico

Rumorosità: 34 dB



-Frigo a colonna monoporta L.60

*WHIRLPOOL, è dotato dello speciale scomparto Activ0°, progettato per mantenere una temperatura vicina allo 0°C, ideale per la conservazione ottimale di carne e pesce. Questo ambiente dedicato aiuta a preservare freschezza, sapore e proprietà nutritive.

Dimensioni: L.54 x p.54,5 x H.177 cm

Classe energetica: D

Tipologia: monoporta

Apertura: cerniere a destra reversibile

Assorbimento: 91 kW

Capacità frigorifero: 306 litri

Raffreddamento: statico

Rumorosità: 30 dB



***Salvo disponibilità del fornitore.**

TAVOLI BREAK (PAUSA P)

Dimensioni: L.120 x p.50 x H.110

I tavoli break in legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno, nobilitati in melaminico sp. 35 mm, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie, fatta eccezione della schienetta strutturale di sp. mm 18 con bordo melaminico sp. 0,4 mm. Sono completi di poggipiedi strutturale in tubolare metallico a sezione tonda Ø 30 mm finitura cromo.



Sono monocolore e disponibili nelle finiture: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, STONE GREY 44, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

TAVOLO BREAK (CONVIVIO)

DIMENSIONI: L.120 x p.70 x H.73,2

Le strutture sono realizzate con gambe in tubolare metallico di sezione mm 50x25 sp. 1,5 mm e travi in tubolare metallico di sezione 50x20mm sp.1,5 mm collegate tra di loro mediante angolari stampati in nylon caricato e viti di fissaggio.



La struttura è disponibile nelle finiture: ARGENTO, BIANCO, NERO, STONE GREY.

La struttura L.120 x p.70 x H.73,2 è aggregabile a piani in melaminico.

PIANO IN MELAMINICO

Dimensioni: L. 120 x p.70 x H.1,8

Piano realizzato con pannello di particelle di legno, nobilitato in melaminico sp. 18 mm, rifinito perimetralmente con bordo in ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

È disponibile nelle finiture: NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

CESTINO IN RETE METALLICA ART.180

Cestino portarifiuti realizzato in lamiera metallica sp. 0,3mm, design a rete, verniciato colore ARGENTO.



CESTINO E PORTAOMBRELLI (METALLO) ART.190-191

Disponibili nelle dimensioni: L.20 x p.20 x H.32/50 cm

Realizzati in lamiera metallica sp. mm 0,7, tagliati a laser, presso-piegati e verniciati a polveri epossidiche.

Disponibili nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.



CESTINO RACCOLTA DIFFERENZIATA (METALLO) ART.192

Disponibile nelle dimensioni: L.95 x p.40 x H.76 cm

Realizzato in lamiera metallica sp. mm 0,8, tagliato a laser, presso-piegato e verniciato a polveri epossidiche.

Disponibile nei colori: ARGENTO, CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO, NERO, BIANCO, STONE GREY, GRIGIO GHIACCIO, CAPPUCCINO, TABACCO.

Top di chiusura a ribalta dotato di 2 cerniere ad innesto "invisibili"

N° 3 scomparti (70lt cad.) con appositi anelli metallici fermabusta. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm.

Fornito con 3 adesivi colorati da attaccare.



TECHNICAL DESCRIPTIONS

MOD. OYO

OFFICE-KITCHEN

STRUCTURE AND SHELVES

Made of FSC- and CARB2-certified particleboard panels with low formaldehyde emissions (Class E1), thickness 18 mm, melamine-faced, available in the following colour: CAPPUCCINO, with 1 mm ABS edge on the perimeter.

A protective aluminium bottom panel is installed in the sink base units to prevent damage caused by water.

The base units are equipped with height-adjustable black nylon feet, H 100 mm, waterproof and Rohs-free.

DOORS, SIDE PANELS AND FRONT PLINTH

Made of FSC- and CARB2-certified particleboard panels with low formaldehyde emissions (Class E1), thickness 18 mm, melamine-faced and available in the following colours: CAPPUCCINO, SAND OAK, RED CURRY, WHITE. The perimeter is finished with 1 mm ABS edge matching the surface colour.

Hinges are metal wing type with soft-closing system, 110° opening angle, complete with mounting plates and 3D adjustment.

Drawers are equipped with black metal sides and a 12 mm thick black particle board bottom panel.

Sliding runners are full-extension type with end stop and self-closing mechanism.

HANDLE

Linear handle made of polypropylene, supplied in a solid colour matching the doors and fronts.

WORKTOP AND SPLASHBACK

Made of moisture-resistant particleboard panels, thickness 40 mm for the worktop and 10 mm for the back panel, laminated in the finishes: SAND and ESTEREL. Perimeter edging matches the surface finish.

BUILT-IN APPLIANCES (*WHIRLPOOL GARANTY UE)

Stainless steel sinks,

1 bowl, 39/45 cm wide, with chrome mixer tap.



- *WHIRLPOOL black built-in microwave oven.

Dimensions: W 59.4 x D 34.9 x H 39 cm

Turntable plate: 25 cm

Maximum plate diameter: 27 cm

Capacity: 20 liters

Child safety lock

Door opening to the left

Controls: keypad display

Jet Start: rapid food reheating

Jet Defrost

Maximum microwave power: 800 W

Connected load: 1200 W

6 power levels

Grill power: 1000 W

Defrost, grill, leavening, automatic programs.



(Where applicable)

- WHIRLPOOL black glass-ceramic induction hob, 2 cooking zones.

Dimensions: W 28.4 x D 51 x H 5.4 cm

Control type: Front touch

Timer type: Digital

Aggregated power (electric): 3700 W

AC input voltage: 220-240 V

AC input frequency: 50-60 Hz.



(Where applicable)

- Built-in stainless steel hood, W 60 cm, complete with filter.

Dimensions: W 53.5 x D 30 x H 18 cm

Energy Class: D

Lighting: LED 3W-2700K

Controls: 3V keypad

Maximum flow rate: 365 m3/h

Power: 146 W

Noise level: 67 dB



The various OFFICE-KITCHEN configurations include various types of built-in refrigerators:

- Under-counter refrigerator with freezer door, W 60

*WHIRLPOOL, thanks to its 6th Sense sensors, automatically adjusts the internal temperature based on the amount of food inserted, resulting in reduced energy consumption and properly preserved food.

Dimensions: W 54 x D 54.5 x H 82 cm

Energy Class: E

Type: Single-door

Opening: Reversible

Power consumption: 150 kW

Freezer capacity: 18 liters

Refrigerator capacity: 108 liters

Cooling: Static

Noise level: 41 dB



- Built-in double-door refrigerator, W 60

*WHIRLPOOL is equipped with 6TH SENSE sensors that automatically lower the temperature when new foods are added to the appliance, thus reducing energy consumption.

Dimensions: W 54 x D 54.5 x H 177 cm

Energy Class: E

Type: Double door

Opening: Right-hand reversible hinges

Power consumption: 227 kW

Freezer capacity: 79 liters

Refrigerator capacity: 189 liters

Cooling: Static

Noise level: 34 dB



- Single-door column refrigerator, W 60

*WHIRLPOOL features the special Activ0° compartment, designed to maintain a temperature close to 0°C, ideal for optimal preservation of meat and fish. This dedicated environment helps preserve freshness, flavor, and nutritional properties.

Dimensions: W 54 x D 54.5 x H 177 cm

Energy Class: D

Type: Single-door

Opening: Right-hinged, reversible

Power consumption: 91 kW

Refrigerator capacity: 306 liters

Cooling: Static

Noise level: 30 dB



***Subject to supplier availability.**

BREAK TABLES (PAUSA P)

Dimensions: W. 120 x D. 50 x H. 110

The wooden break tables are made of particle board panels, melamine faced, 35 mm thick, perimetrically finished with ABS edge 2 mm thick matching the surface, with the exception of the structural cross-panel 18 mm thick with melamine edge 0.4 mm thick. They are complete with structural footrest in metal tube with round section Ø 30 mm, chrome finish. They are single colour and available in the following finishes: CLASSIC WALNUT 07, NIAGARA OAK 31, STONE GREY 44, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.



BREAK TABLES (CONVIVIO)

Dimensions: W. 120 x D. 70 x H. 73,2

The structure is made of legs in metal tubular section mm 50x25, 1.5 mm thick and tubular metal beams of section 50x20mm, 1.5 mm thick, connected to each other by means of pressed nylon corners and fixing screws. The structure is available in the following finishes: SILVER, WHITE, BLACK, STONE GREY.



The structure can be combined with melamine tops.

MELAMINE TOP

Dimensions: W. 120 x D. 70 x H. 1,8

Top made of particle board panel, melamine faced, 18 mm thick, perimetrically finished with ABS edge 2 mm thick matching the surface.

Available in the following finishes: CLASSIC WALNUT 07, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68, CAPPUCCINO M2, SAND OAK M4, RED CURRY M5.

WIRE MESH WASTEBASKET (METAL) ART. 180

Wastebasket made of 0.3mm thick. sheet metal, mesh design, painted SILVER.



BASKET AND UMBRELLA STAND (METAL) ART.190-191

Dimensions: W.20 x d.20 x H.32/50 cm

Made of 0.7 mm thick metal sheet, laser cut, press-bent and painted with epoxy powders.

Available in colours: SILVER, PINK POWDER, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.



WASTE RECYCLING BIN (METAL) ART.192

Dimensions: w 95 x d 40 x H. 76 cm

Made of 0.8 mm thick sheet metal, laser-cut, press-bent, and epoxy powder-coated. Available in colours: SILVER, PINK POWDER, GREEN, NAVY BLUE, MOSS GREEN, GRANADE RED, BLACK, WHITE, STONE GREY, ICE GREY, CAPPUCCINO, TOBACCO.



Folding top with two invisible hinges.

3 compartments (70 liters each) with metal bag retaining rings.

Rounded external edges with a 2 mm radius of curvature.

Supplied with three colored stickers for easy attachment.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: MARCH 2026